

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest awaryjna naprawa dźwigu osobowego w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 15

Dane techniczne dźwigu: typ. Monitor, nr ewidencyjny UDT N3107000844 nr fabr. 208010/2000

Uszkodzenie : pompa ręczna agregatu hydraulicznego z blokiem zaworowym i czujnikiem ciśnienia .

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego w ramach zamówienia należy wykonać:

- 1/ wypompowanie oleju z układu hydraulicznego (ok.300 l) z ponownym wypompowaniem.
- 2/ demontaż uszkodzonej pompy.
- 3/ demontaż bloku zaworowego HYDRONIC 300 wraz z kompletem zaworów oraz czujnikiem ciśnienia (presostat).
- 4/ montaż nowej pompy.
- 5/ montaż nowego bloku zaworowego HYDRONIC 300 wraz z kompletem zaworów oraz czujnikiem ciśnienia (presostat).
- 6/ uczestnictwo w ponownym badaniu sprawności dźwigu przez inspektora UDT. Koszt wykonania badania poniesie Zamawiający.

Złożenia ofertowe:

- 1/ oferta powinna zawierać wszelkie elementy i związane z nimi koszty, które nie są ujęte w niniejszym opisie , lecz mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 2/ prace związane z realizacją zamówienia będą się odbywać w dni robocze w godzinach ustalonych z użytkownikiem budynku.
- 3/ materiały/komponenty przewidziane do wbudowania w ramach wykonania zamówienia powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i stosowania.
- 5/ okres gwarancji jaką udziela oferent na wykonany układ musi być co najmniej równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta wbudowanych materiałów/komponentów.
- 6/ przed złożeniem oferty jest możliwa wizja lokalna, po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikami IUS Gliwice p. Joachim Hatko 32/3396750 lub p. Monika Gorzkowska tel.32/3396751.
- 7/ termin realizacji zamówienia : do 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy.