

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Paderewskiego 32B; 40-282 Katowice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice, ul. Damrota 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatek schodowych			
d.1	1 KNNR 3 0605-04 klatka głow- na parter	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		11,10	m ²	11,100	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro I	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro II	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro III	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro IV	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro V	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro VII	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro VIII	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro IX	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*1,37	m ²	24,057	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	pietro X	18,0	m ²	18,000	
		(2,70+6,08)*2*2,37	m ²	41,617	
		(1,33+1,88)*2*1,37	m ²	8,795	
	klatka bocz- na piwnica	7,98	m ²	7,980	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	parter	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro I	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro II	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro III	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro IV	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro V	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro VII	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro VIII	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro IX	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*1,37	m ²	22,139	
	pietro X	15,10	m ²	15,100	
		(2,70+5,38)*2*2,37	m ²	38,299	
				RAZEM	937,849
d.1	2 KNR-W 4-01 1212-05 klatka głow- na parter	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro I	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro II	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro III	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro IV	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro V	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	
	pietro VII	3,0*2*1,1	m ²	6,600	
		2,70*1,0	m ²	2,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro IV	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro V	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro VII	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro VIII	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro IX	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	pietro X	(2,70+6,08)*2*1,50	m ²	26,340	
		(1,33+1,88)*2*1,50	m ²	9,630	
	drzwi	-0,90*1,5*3	m ²	-4,050	
	klątka boczna				
	piwnica	(2,93+2,50)*2*1,5	m ²	16,290	
	drzwi	-0,9*1,50	m ²	-1,350	
	parter	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*2	m ²	-2,700	
	pietro I	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro II	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro III	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro IV	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro V	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro VII	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro VIII	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro IX	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
	pietro X	(2,70+5,38)*2*1,50	m ²	24,240	
	drzwi	-0,90*1,5*1	m ²	-1,350	
				RAZEM	561,690
6	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0	m ²		
d.1	1210-09 z.	m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2			
	sz.4.5.4.	- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - lakierowanie tzw lakierobejcą			
	9914-01 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-07				
	analogia				
	klątka główna				
	parter	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro I	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro II	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro III	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro IV	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro V	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro VII	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro VIII	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro IX	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	pietro X	1,0*2,0*2	m ²	4,000	
	klątka boczna				
	piwnica	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	parter	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro I	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro II	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro III	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro IV	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro V	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro VII	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro VIII	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro IX	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
	pietro X	1,0*2,0*1	m ²	2,000	
				RAZEM	62,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.1	0105-04 analiza indywidualna				
		poz.8*0,025*3,14	m ²	0,824	
		poz.9*0,025*3,14	m ²	4,286	
				RAZEM	5,110
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50	m		
d.1	1212-28	mm - instalacja hydrantowa			
	klatka główna				
	parter	0,50	m	0,500	
	pietro I	0,50	m	0,500	
	pietro II	0,50	m	0,500	
	pietro III	0,50	m	0,500	
	pietro IV	0,50	m	0,500	
	pietro V	0,50	m	0,500	
	pietro VII	0,50	m	0,500	
	pietro VIII	0,50	m	0,500	
	pietro IX	0,50	m	0,500	
	pietro X	0,50	m	0,500	
	klatka boczna				
	piwnica	0,50	m	0,500	
	parter	0,50	m	0,500	
	pietro I	0,50	m	0,500	
	pietro II	0,50	m	0,500	
	pietro III	0,50	m	0,500	
	pietro IV	0,50	m	0,500	
	pietro V	0,50	m	0,500	
	pietro VII	0,50	m	0,500	
	pietro VIII	0,50	m	0,500	
	pietro IX	0,50	m	0,500	
	pietro X	0,50	m	0,500	
				RAZEM	10,500
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad	m		
d.1	1212-31	50 do 100 mm			
	klatka główna				
	parter	2,60	m	2,600	
	pietro I	2,60	m	2,600	
	pietro II	2,60	m	2,600	
	pietro III	2,60	m	2,600	
	pietro IV	2,60	m	2,600	
	pietro V	2,60	m	2,600	
	pietro VII	2,60	m	2,600	
	pietro VIII	2,60	m	2,600	
	pietro IX	2,60	m	2,600	
	pietro X	2,60	m	2,600	
	klatka boczna				
	piwnica	2,60	m	2,600	
	parter	2,60	m	2,600	
	pietro I	2,60	m	2,600	
	pietro II	2,60	m	2,600	
	pietro III	2,60	m	2,600	
	pietro IV	2,60	m	2,600	
	pietro V	2,60	m	2,600	
	pietro VII	2,60	m	2,600	
	pietro VIII	2,60	m	2,600	
	pietro IX	2,60	m	2,600	
	pietro X	2,60	m	2,600	
				RAZEM	54,600
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	klatka główna				
	parter	11,1	m ²	11,100	
	pietro I	18	m ²	18,000	
	pietro II	18	m ²	18,000	
	pietro III	18	m ²	18,000	
	pietro IV	18	m ²	18,000	
	pietro V	18	m ²	18,000	
	pietro VII	18	m ²	18,000	
	pietro VIII	18	m ²	18,000	
	pietro IX	18	m ²	18,000	
	pietro X	18	m ²	18,000	

