



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ2.260.30.2017

UNP: 2401-17-138878

Wykonawcy

dotyczy: **Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
ZKP-6/2017.**

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnych Wykonawców o następującej treści:

Wykonawca nr 1:

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 5/VI do SIWZ, Przełącznik sieciowy zarządzany.

Wg posiadanej wiedzy nie ma na rynku przełącznika spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. Jeden z producentów oferował przełącznik spełniający wymagania, jednak posiadał on bufor pakietów o wielkości 1,5MB, Zamawiający oczekuje bufora 9MB. Niestety przełącznik jest obecnie wycofany z oferty, a rekomendowany następca nie spełnia wymagań minimalnych postępowania.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację wymagań minimalnych uwzględniających zmiany w asortymencie.

Odpowiedź na pyt. 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące minimalnych wymagań dotyczących przełącznika sieciowego zarządzanego zawartych w załączniku nr 5/VI do SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne urządzenia spełniające powyższe wymagania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści przełącznik posiadający parametry minimalne:

Poz.	Minimalne wymagane parametry
1	Porty: - min. 48 portów RJ-45 10/100/1000 z automatycznym ustalaniem szybkości - min. 4 porty SFP 1000 Mb/s
2	Pamięć i procesor: - procesor min. 400 MHz - min. 32 MB flash - pojemność bufora pakietów: min. 1,5 MB - min. 128 MB pamięci SDRAM
3	Opóźnienie: - Opóźnienie dla 100 Mb: < 7 μ s - Opóźnienie dla 1000 Mb: < 5 μ s
4	Przepustowość: min 70 mln pakietów/s
5	Przepustowość rutowania/przełączania: min 100 Gb/s
6	Funkcje zarządzania: - interfejs wiersza poleceń (CLI) - Przeglądarka internetowa (http) - SNMP Manager - możliwość tworzenia VLAN - RMON - Remote Monitoring
7	Warstwa przełączania: 2
8	Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
10	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu
11	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu - RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników - SSL - Secure Sockets Layer
12	Obsługiwane protokoły i standardy · Auto Negotiation · IEEE 802.1D - Spanning Tree · IEEE 802.1p - Priority · IEEE 802.1Q - Virtual LANs · IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree · IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree · IEEE 802.3 - 10BaseT · IEEE 802.3ab - 1000BaseT · IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol · IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet · IEEE 802.3x - Flow Control · IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX · IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol · IEEE 802.1x - Network Login · NTP - Network Time Protocol · DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol · FTP · IPv6 · ACL - Access Control List · Port isolation · IGMP snooping · BPDU - Bridge Protocol Data Unit · Jumbo frame support
13	Typ obudowy 1U RACK Głębokość max 247 MM

Odpowiedź na pyt. 2:

Zamawiający nie dopuści przełączników, które nie spełnią minimalnych wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla cz. VI czyli zał. Nr 5/VI do SIWZ.

Wykonawca nr 2:

Pytanie 1:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Dotyczy: Przetarg - Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy: ZKP-6/2017

Zamawiający w części VI - "Dostawa przełączników sieciowych" wymaga dostawy 15 przełączników spełniających m.in. poniższe parametry:

- a) Porty: 4 porty SFP 1000 Mb/s
- b) Pamięć i procesor: pojemność bufora pakietów: min. 9 MB
- c) Obsługiwane protokoły i standardy: DiffServ
- d) Głębokość: max 238 MM

Przełączniki spełniające łącznie w/w jak i pozostałe parametry zostały wycofane przez producenta ze sprzedaży i nie są obecnie produkowane.

Tym samym nie istnieją obecnie przełączniki spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

W związku z tym czy Zamawiający zmieni w/w parametry na następujące:

- a) Z Porty: 4 porty SFP 1000 Mb/s NA Porty: 2xSFP+ 1/10 Gb i 2xRJ-45 1/10GBASE-T
- b) Z Pamięć i procesor: pojemność bufora pakietów: min. 9 MB NA Pamięć i procesor: pojemność bufora pakietów: min. 3 MB
- c) WYKESŁENIE Obsługiwane protokoły i standardy: DiffServ
- d) Z Głębokość: max 238 MM NA Głębokość: max 270 MM

Te zmiany umożliwią zaoferowanie przełączników nowej gwarancji posiadających większą wydajność.

Odpowiedź na pyt. 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące minimalnych wymagań dotyczących przełącznika sieciowego zarządzanego zawartych w załączniku nr 5/VI do SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne urządzenia spełniające powyższe wymagania.

Wykonawca nr 3:

Pytanie 1 (system operacyjny):

Czy Zamawiający dopuści system operacyjny inny niż Android ? Czy możliwe jest zastosowanie systemu Windows w wersji 10 lub 7 ?

Odpowiedź na pyt. 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące systemu operacyjnego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IV (załącznik nr 5/IV do SIWZ).

Pytanie 2 (ilość rdzeni):

Czy Zamawiający dopuści mniejszą liczbę rdzeni np.: 2 o zwiększonej częstotliwości taktowania powyżej 2GHz oraz wielkości pamięci L3 : 3 Mb ?

Odpowiedź na pyt. 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące systemu operacyjnego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IV (załącznik nr 5/IV do SIWZ).

Pytanie 3 (Etui, Ochrona Ekranu):

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało etui ochronne oraz szklaną folię chroniącą tablet, w związku z czym prosimy Zamawiającego o zmianę powyższych punktów na punkt dotyczący możliwości zastosowania tabletu który spełniałby normy odporności na upadki MILD STD oraz klasę szczelności np. IP65.

Zastosowanie tabletu o parametrach wymienionych powyżej znacznie zabezpieczy urządzenie przed ewentualnymi skutkami upadków, lub działania wody.

Odpowiedź na pyt. 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące systemu operacyjnego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części IV (załącznik nr 5/IV do SIWZ).

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Z uwagi na to, że zakres udzielanych wyjaśnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

www.slaskie.kas.gov.pl

Zakładowa Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej
w Katowicach
Mariusz Stefaniak
Mariusz Stefaniak
Wiceprzewodniczący