



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej  
w Katowicach

2401-ILZ1.260.36.2017.18  
UNP: 2401-17-146631  
ZKP-22/2017

## ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  
**przetargu nieograniczonego – art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
*Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  
o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8  
ww. ustawy tj. 135 000 euro

## DOSTAWA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

Znak: ZKP - 22/2017

Katowice, październik 2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4 października 2017 r.

W związku z wpływem zapytań od potencjalnych wykonawców dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający wprowadza zmiany w **Załączniku nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. w pozycji 18 tabeli nr 1 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. I oraz w pozycji 18 tabeli nr 2 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. II:

Było:

„Możliwość montażu na broni oświetlenia, celowników laserowych”

**Winno być:**

„Możliwość montażu na broni dodatkowych akcesoriów: oświetlenia, celowników laserowych”

2. w pozycji 29 tabeli nr 1 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. I :

Było:

„Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm:

- przystosowana noszenia do broni z oporządzeniem lub bez oporządzenia (...)”

**Winno być:**

„Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm:

– przystosowana do noszenia broni bez dodatkowych akcesoriów jak oświetlenie i celowniki laserowe (...)”

3. w pozycji 29 tabeli nr 2 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. II.

Było:

„Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm:

- przystosowana noszenia do broni z oporządzeniem lub bez oporządzenia (...)”

**Winno być:**

„Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm oraz szelkach:

– przystosowana do noszenia broni bez dodatkowych akcesoriów jak oświetlenie i celowniki laserowe (...)”

**3. w tabeli nr 2 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. II pozycja dotycząca dokumentacji zmienia się z pozycji 37 na pozycję 36.**

Do zmiany SIWZ dołączamy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 6 do SIWZ wraz ze zmianami naniesionymi przez zamawiającego.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **18 października 2017r. godz. 10.00.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostają bez zmian.

Z upoważnienia  
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  
w Katowicach  
  
Z-ca Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach  
Mariusz Gojny

pieczęć firmowa wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
„Dostawa broni palnej krótkiej wraz z wyposażeniem”**

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 150 sztuk fabrycznie nowych pistoletów kompaktowych, samopowtarzalnych wraz z wyposażeniem.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

1. część I obejmuje dostawę 110 broni palnej krótkiej wraz z wyposażeniem w postaci 110 kompletów oporządzenia do ww. broni (kabury, ładownice uniwersalne podwójne i smycze), których parametry techniczno-użytkowe zawarto w tabeli nr 1;
2. część II obejmuje dostawę 40 broni palnej krótkiej wraz z wyposażeniem w postaci 40 kompletów oporządzenia do ww. broni (kabury, ładownice uniwersalne podwójne, smycze oraz szelki do noszenia broni), których parametry techniczno-użytkowe zawarto w tabeli nr 2.

Oferowane modele broni nie mogą być prototypami. Każdy egzemplarz broni musi posiadać indywidualny numer seryjny i oznaczenie producenta (zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 290 z późn. zm.).

Wykonawca składający ofertę tylko na jedną część składa w ofercie wypełnioną i podpisaną tabelę dotyczącą części, na którą składa ofertę, podając parametry techniczno-użytkowe zaoferowanej broni i wyposażenia.

Wypełniając zamieszczone niżej table, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis” wpisuje parametry proponowanej broni lub przedstawia opis oferowanego rozwiązania,
- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie b tabeli.

Tabela nr 1 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. I

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
a	b	c
<b>Opis broni</b>		
1.	Rodzaj pistoletów kompaktowych, samopowtarzalnych	Producent Model/typ:
2.	Rodzaj broni powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta	Spełnia/nie spełnia
3.	Pistolet fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie oraz wolny od wad fizycznych i prawnych	Spełnia/nie spełnia
4.	Rok produkcji	Opis:
5.	Kaliber 9 mm	Spełnia/nie spełnia
6.	Nabój kaliber 9x19	Spełnia/nie spełnia
7.	Pojemność magazynka: min. 15 szt. naboji (magazynek dwurzędowy, pudełkowy)	Opis:
8.	Mechanizm spustowy z częściowym samonapinaniem	Spełnia/nie spełnia
9.	Siła nacisku na spust maksymalnie: 22N	Opis:
10.	Opór spustu maksymalnie: 2,5 kg	Opis:
11.	Długość broni minimum 185 [mm]	Opis:
12.	Szerokość broni maksymalnie 30 [mm]	Opis:
13.	Wysokość broni maksymalnie 140 [mm]	Opis:
14.	Długość linii celowania minimum 160 [mm]	Opis:
15.	Długość lufy minimum 110 [mm]	Opis:
16.	Masa broni bez magazynka maksymalnie 700 [g]	Opis:
17.	Przyrządy celownicze: otwarte, typu szczerbinowego, stałe – wyregulowane na 25 m	Spełnia/nie spełnia
18.	<b>Możliwość montażu na broni dodatkowych akcesoriów: oświetlenia, celowników laserowych</b>	Opis:
19.	Zmienne nakładki regulujące chwytu broni (min. 4 zmienne nakładki o różnych wymiarach)	Opis:
20.	Ergonomiczny kształt broni. Elementy takie jak zatrask magazynka, dźwignia zwalniania zamka, powinny być łatwo dostępne dla użytkownika o dłoniach o przeciętnej wielkości	Spełnia/nie spełnia
21.	Dostosowanie broni do obsługi przez osoby prawo i leworęczne lub do łatwej adaptacji dla osób leworęcznych	Opis:
22.	Kształt krawędzi broni zaokrąglony, bez ostrych, wystających elementów, które mogłyby utrudniać wyjęcie broni z kabury lub powodować jej zaczepianie o odzież lub elementy wyposażenia np. kamizelkę kuloodporną	Spełnia/nie spełnia
23.	Szkielet broni z chwytym, korpus magazynka z podajnikiem i język spustowy powinny być wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości na działanie mechaniczne i termiczne (przetarcia i zarysowania oraz odporność na rdzewienie)	Opis:
24.	Łatwość w rozkładaniu na podstawowe elementy: rozłożenie częściowe broni do czyszczenia i konserwacji nie może wymagać użycia narzędzi	Spełnia/nie spełnia
25.	Duża wytrzymałość na ilość oddanych strzałów: żywność istotnych części broni (lufa, zamek, szkielet): - zapewniająca oddanie minimum 30.000 strzałów z zachowaniem tych samych parametrów balistycznych;	Opis:
26.	Powłoki ochronne: - wszystkie elementy metalowe i niemetalowe broni muszą być trwale zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników środowiskowych, atmosferycznych (słona woda, pot ludzki) oraz	Opis:



	być odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne; - wymagany jednolity kolor pistoletu: czarny lub ciemno-grafitowy	
27.	Broń musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory nabożowej	Opis:
28.	Broń musi być wyposażona w min. dwa bezpieczniki wewnętrzne, samoczynne, w tym blokada iglicy sterowana spustem	Opis:
<b>Wyposażenie każdego pistoletu</b>		
29.	Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm: - przystosowana do noszenia broni bez dodatkowych akcesoriów jak oświetlenie i celowniki laserowe - wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym matowym - zachowująca kształt broni (zarówno przy broni umieszczonej wewnątrz, jak i wyjętej) - nie powodująca uszkodzenia powłok broni (np. zarysowanie, ścieranie) - posiadająca uchwyt wypinający broń z funkcją blokady umożliwiającą odblokowanie i zwolnienie mechanizmu zabezpieczającego kaburę jednym ruchem - kształt kabury musi zabezpieczać przyrządy celownicze przed uszkodzeniem podczas wkładania i wyjmowania broni	Spełnia/nie spełnia
30.	Ładownica uniwersalna podwójna, wykonana z materiału cordura, wyposażona w system zabezpieczający magazynek przed swobodnym wypadnięciem	Spełnia/nie spełnia
31.	Smycz, zabezpieczająca broń przed wyrwaniem bądź upadkiem	Spełnia/nie spełnia
32.	Standardowy zestaw do czyszczenia i konserwacji broni	Opis:
33.	Dwa magazynki posiadające wskaźniki napełnienia (otwory lub otwory z cyframi) pokazujące kryzy naboju	Opis:
34.	Pudełko transportowe w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa sztucznego, wyłożone miękkim materiałem, umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przenoszenie pistoletu wraz z jego uкомплекtowaniem w postaci: broni, 2 magazynków, zestawu do czyszczenia oraz instrukcji użytkowania i konserwacji	Spełnia/nie spełnia
<b>Dokumentacja</b>		
35.	Dokumenty dołączone do każdego egzemplarza broni, do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: - dokument wystawiony przez producenta, określający datę produkcji, - karta gwarancyjna broni, - szczegółowa instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, - wykaz uкомплекtowania - katalog części (nazwa, oznaczenie producenta) wraz ze schematem broni (rozmieszczenie elementów) w języku polskim	

Tabela nr 2 - parametry techniczno-użytkowe broni dla cz. II

Lp.	Minimalne wymagania	Spełnianie warunków
a	b	c
<b>Opis broni</b>		
1.	Rodzaj pistoletów kompaktowych, samopowtarzalnych	Producent Model/typ:
2.	Rodzaj broni powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta	Spełnia/nie spełnia
3.	Pistolet fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie oraz wolny od wad fizycznych i prawnych	Spełnia/nie spełnia
4.	Rok produkcji	Opis:
5.	Kaliber 9 mm	Spełnia/nie spełnia
6.	Nabój kaliber 9x19	Spełnia/nie spełnia
7.	Pojemność magazynka: min. 15 szt. naboji (magazynek dwurzędowy, pudełkowy)	Opis:
8.	Mechanizm spustowy z częściowym samonapinaniem	Spełnia/nie spełnia
9.	Siła nacisku na spust maksymalnie: 22N	Opis:
10.	Opór spustu maksymalnie: 2,5 kg	Opis:
11.	Długość broni maksymalnie 175 [mm]	Opis:
12.	Szerokość broni maksymalnie 30 [mm]	Opis:
13.	Wysokość broni maksymalnie 130 [mm]	Opis:
14.	Długość linii celowania minimum 155 [mm]	Opis:
15.	Długość lufy maksymalnie 105 [mm]	Opis:
16.	Masa broni bez magazynka maksymalnie 600 [g]	Opis:
17.	Przyrządy celownicze: otwarte, typu szcerbinowego, stałe – wyregulowane na 25 m	Spełnia/nie spełnia
18.	<b>Możliwość montażu na broni dodatkowych akcesoriów: oświetlenia, celowników laserowych</b>	Opis:
19.	Zmienne nakładki regulujące chwytu broni (min. 4 zmienne nakładki o różnych wymiarach)	Opis:
20.	Ergonomiczny kształt broni. Elementy takie jak zatrask magazynka, dźwignia zwalniania zamka, powinny być łatwo dostępne dla użytkownika o dłoniach o przeciętnej wielkości.	Spełnia/nie spełnia
21.	Dostosowanie broni do obsługi przez osoby prawo i leworęczne lub do łatwej adaptacji dla osób leworęcznych	Opis:
22.	Kształt krawędzi broni zaokrąglony, bez ostrych, wystających elementów, które mogłyby utrudniać wyjęcie broni z kabury lub powodować jej zaczepianie o odzież lub elementy wyposażenia np. kamizelkę kuloodporną	Spełnia/nie spełnia
23.	Szkielet broni z chwytym, korpus magazynka z podajnikiem i język spustowy powinny być wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości na działanie mechaniczne i termiczne (przetarcia i zarysowania oraz odporność na rdzewienie)	Opis:
24.	Łatwość w rozkładaniu na podstawowe elementy: rozłożenie częściowe broni do czyszczenia i konserwacji nie może wymagać użycia narzędzi	Spełnia/nie spełnia
25.	Duża wytrzymałość na ilość oddanych strzałów: żywność istotnych części broni (lufa, zamek, szkielet): - zapewniająca oddanie minimum 30.000 strzałów z zachowaniem tych samych parametrów balistycznych	Opis:
26.	Powłoki ochronne: - wszystkie elementy metalowe i niemetale broni muszą być trwale zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników środowiskowych, atmosferycznych (słona woda, pot ludzki) oraz	Opis:

	być odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne; - wymagany jednolity kolor pistoletu: czarny lub ciemno-grafitowy	
27.	Broń musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory nabożowej	Opis:
28.	Broń musi być wyposażona w min. dwa bezpieczniki wewnętrzne, samoczynne, w tym blokada iglicy sterowana spustem	Opis:
<b>Wyposażenie każdego pistoletu</b>		
29.	Kabura z platformą do noszenia broni na udzie oraz możliwością noszenia broni na pasie głównym o szerokości 45-50 mm <b>oraz szelkach:</b> - przystosowana do noszenia broni bez dodatkowych akcesoriów jak oświetlenie i celowniki laserowe - wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym matowym - zachowująca kształt broni (zarówno przy broni umieszczonej wewnątrz, jak i wyjętej) - nie powodująca uszkodzenia powłok broni (np. zarysowanie, ścieranie) - posiadająca uchwyt wypinający broń z funkcją blokady umożliwiającą odblokowanie i zwolnienie mechanizmu zabezpieczającego kaburę jednym ruchem - kształt kabury musi zabezpieczać przyrządy celownicze przed uszkodzeniem podczas wkładania i wyjmowania broni	Spełnia/nie spełnia
30.	Ładownica uniwersalna podwójna, wykonana z materiału cordura, wyposażona w system zabezpieczający magazynek przed swobodnym wypadnięciem	Spełnia/nie spełnia
31.	Smycz, zabezpieczająca broń przed wyrwaniem bądź upadkiem	Spełnia/nie spełnia
32.	Standardowy zestaw do czyszczenia i konserwacji broni	Opis:
33.	Dwa magazynki posiadające wskaźniki napełnienia (otwory lub otwory z cyframi) pokazujące kryzy naboji	Opis:
34.	Pudełko transportowe w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa sztucznego, wyłożone miękkim materiałem, umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przenoszenie pistoletu wraz z jego uкомплекtowaniem w postaci: broni, 2 magazynków, zestawu do czyszczenia oraz instrukcji użytkowania i konserwacji	Spełnia/nie spełnia
35.	Szelki do noszenia broni	Spełnia/nie spełnia
<b>Dokumentacja</b>		
36.	Dokumenty dołączone do każdego egzemplarza broni, do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: - dokument wystawiony przez producenta, określający datę produkcji, - karta gwarancyjna broni, - szczegółowa instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, - wykaz uкомплекtowania - katalog części (nazwa, oznaczenie producenta) wraz ze schematem broni (rozmieszczenie elementów) w języku polskim	

Miejscowość ....., dnia .....2017 r. ....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)