



Krajowa Administracja
Skarbowa
Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

Katowice, dnia 18 października 2017 r.

2401-ILZ2.260.59.2017.1
UNP: 2401-17-145374
ZKP-39/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) o ustalonej wartości
o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8
ww. ustawy tj. 5.225.000 euro.

WYKONANIE REMONTU POSADZEK ZE WZMOCNIENIEM PODBUDOWY I NIEZBĘDNYMI REMONTAMI NAPRAWCZYMI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Znak: ZKP- 39/2017

Katowice, październik 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	DEFINICJE I SKRÓTY	3
2.	ZAMAWIAJĄCY.....	3
3.	POSTĘPOWANIE	4
4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	4
5.	MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	7
6.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	8
7.	KLAUZUŁA SPOŁECZNA	11
8.	SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA	12
9.	DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ	13
10.	WYMAGANE DOKUMENTY PO ZAMIESZCZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.....	14
11.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA	14
12.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	16
13.	WADIUM	17
14.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	19
15.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	19
16.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	21
17.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	22
18.	KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	23
19.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	25
20.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, DOTYCZĄCE PODPISANIA ORAZ TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	26
21.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	27
22.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	27

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2/I do SIWZ – Przedmiar robót dla części I
3. Załącznik nr 2/II do SIWZ – Przedmiar robót dla części II
4. Załącznik nr 2/III do SIWZ – Przedmiar robót dla części III
5. Załącznik nr 2/IV do SIWZ – Przedmiar robót dla części IV
6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części I – IV)
7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy (dla części I – IV)
8. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
9. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz kierowników robót, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – podmiot wskazany w pkt 2. SIWZ

Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i założyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Termin ten obejmuje także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca krajowy – Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca zagraniczny – Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do składania oświadczeń woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Roboty budowlane lub roboty – wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Kosztorys wykonawczy - jest to kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej z pokazanymi wszystkimi składnikami tj. robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, ewentualnie koszty zakupu jeżeli występują oraz należy podatek VAT.

Dzień – jest to dzień kalendarzowy

Dzień roboczy – jest to dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. ZAMAWIAJĄCY

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

REGON: 001021234

NIP: 954-13-02-993

Tel.: (032) 207 60 00

Fax: (032) 207 60 10

strona internetowa: www.slaskie.kas.gov.pl

e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: codziennie od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. POSTĘPOWANIE

3.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest znakiem:

ZKP-39/2017 – „Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych”.

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.3. Informacja o zamówieniach udzielanych na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.4. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie wskazane poniżej części. Oferta złożona na daną część musi obejmować wszystkie pozycje ją tworzące. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

3.5. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z **remontem posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych.**

Kod według CPV:

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-7	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

Część I - dot. remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2/I do SIWZ – Przedmiar robót dla części I

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części I – IV)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy (dla części I – IV)

Część II - dot. remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2/II do SIWZ – Przedmiar robót dla części II

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części I – IV)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy (dla części I – IV)

Część III - dot. remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2/III do SIWZ – Przedmiar robót dla części III

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części I – IV)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy (dla części I – IV)

Część IV - dot. remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Mysłowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2/IV do SIWZ – Przedmiar robót dla części IV

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla części I – IV)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy (dla części I – IV)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

Roboty będą prowadzone na czynnych obiektach, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

4.2. Informacja o podwykonawstwie

4.2.1. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w pkt VIII Formularza oferty będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca pozostawi tę część formularza ofertowego niewypełnioną, zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

4.2.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4.2.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4.2.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4.2.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, w terminie 5 dni przed zamiarem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.2.6. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania projektu, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- 4.2.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
- 4.2.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
- 4.2.9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość robót wskazana w kosztorysie wykonawczym dla tej części robót.
- 4.2.10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
- 4.2.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Miejsce wykonania zamówienia

Część I – budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej, ul. Gen. Maczka 73, 43-300

Bielsko Biała,

Część II – budynek Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1a, 43-502 Czechowice Dziedzice,

Część III - budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, ul. Paderewskiego 32B, 40-282 Katowice,

Część IV - budynek Urzędu Skarbowego w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 4, 41-400 Mysłowice.

5.2. Termin wykonania zamówienia

5.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia dla części I – IV w terminie **do 15 grudnia 2017 r.**

5.2.2. Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznają dzień odbioru końcowego wykonanych prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w drodze protokołu podpisanego przez obie Strony.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp: Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków w zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu podanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga również spełniania warunków wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy. Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ,

6.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

dla części I – 75.000,00 zł,

dla części II – 4.000,00 zł,

dla części III – 75.000,00 zł,

dla części IV – 100.000,00 zł.

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości równej sumie kwot z części, na które składa ofertę.

6.1.3. posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi

przedstawić wykaz dotyczący wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie robót budowlanych dot. wymiany wykładzin o wartości nie mniejszej niż:

dla części I – 50.000,00 zł,

dla części II – 3.000,00 zł,

dla części III – 50.000,00 zł,

dla części IV – 50.000,00 zł,

wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót budowlanych dot. wymiany wykładzin.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi przedstawić wykaz obejmujący co najmniej jedno zadanie w zakresie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego niniejszego postępowania podając datę i kurs waluty. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych przez NBP, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych NBP z najbliższego dnia, następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym NBP opublikuje średnie kursy walut obcych.

- 6.1.4. posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia w tym w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj: kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, posiadającym min 2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy w ww. specjalności.

Za dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający ma na myśli dysponowanie tą osobą w sposób bezpośredni czyli gdy stosunek prawny łączy Wykonawcę bezpośrednio z daną osobą, w szczególności w przypadku umowy o pracę, samozatrudnienia czy umowy o świadczenie usług podpisanych bezpośrednio z osobą.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ stanowiący informację dotyczącą ww. osoby na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

6.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca **wraz z ofertą** przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi potwierdzać udostępnienie zasobów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- że zgodnie z art. 22a ustawy PZP podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 6.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo z którego treści musi wynikać do której czynności powołano pełnomocnika - lidera (reprezentowanie w postępowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postępowania dotyczy.
- 6.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

7. KLAUZULA SPOŁECZNA

- 7.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na umowę o pracę. Zatrudnienie na umowę o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące prace na terenie budowy, zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawę materiałów i transport ludzi na teren budowy.
- 7.2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

przed podpisaniem umowy jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopi umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na życzenie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności¹ bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający może również żądać poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*.

7.3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy (tj. od momentu rozpoczęcia robót do ich końcowego odbioru).

W przypadku zmiany osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy w trakcie okresu realizacji umowy lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia tą/ te osoby na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego, przedkładając odpowiednie dokumenty. Brak spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.

8. SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

8.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

8.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

¹ Wycięcie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

9. DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTA

9.1. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną), złożone w formie oryginału:

- Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SIWZ),
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 6 do SIWZ),
- Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z dowodami czy określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie,
- Wykaz kierowników robót, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Dokumenty wymienione w pkt 9.1. są dostępne w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego. Wszystkie ww. dokumenty składane są w oryginale.

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty stanowiące załącznik:

- nr 1 do SIWZ muszą być podpisane przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące wszystkich Wykonawców na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- nr 5, 6, 7 i 8 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

9.4. Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dodatkowo w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone –

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – pełnomocnictwo określające jego zakres. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

10. WYMAGANE DOKUMENTY PO ZAMIESZCZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

10.1. Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie Zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.2. Oświadczenie o przynależności bądź też braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć w oryginale.

10.3. Aby dotrzymać terminu Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie drogą elektroniczną na adres is@sl.mofnet.gov.pl . Złożenie ww. dokumentu drogą elektroniczną nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginału do siedziby Zamawiającego bez zbędnego opóźnienia.

11. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA

11.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

dla części I – 75.000,00 zł,

dla części II – 4.000,00 zł,

dla części III – 75.000,00 zł,

dla części IV – 100.000,00 zł.

11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub wskazania w pkt. XVII formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ adresu strony internetowej umożliwiającej Zamawiającemu pozyskanie tych informacji (dostęp do bazy danych musi być ogólnodostępny i bezpłatny – art. 26 ust. 6 ustawy Pzp).

11.3. Dokumenty wymienione w pkt 11.1. i 11.2 mogą być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument wymieniony w pkt 11.1. SIWZ składa Wykonawca, który wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym zakresie.

11.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie składa dokumenty wymienione w pkt 11.2. SIWZ.

11.6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do tych podmiotów przedstawia dokumenty określone w pkt 11.2. SIWZ.

11.7. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

11.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.8.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

11.8.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 12.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia lub dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
- 12.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z zapisami pkt. 15 SIWZ.
- 12.3. Oświadczenia i dokumenty, stanowiące uzupełnienie oferty, przekazane na adres poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wykonawca może je przekazywać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: **is@sl.mofnet.gov.pl**. Złożenie dokumentów stanowiących uzupełnienie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginałów/ kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem do siedziby Zamawiającego bez zbędnego opóźnienia.
- 12.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 12.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na konto e-mail podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
- 12.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z odpowiedzią Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ nie ujawniając przy tym źródła zapytania. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej, gdzie ukazała się SIWZ. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.
- 12.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
- 12.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- 12.9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekaże stosowne ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych.
- 12.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert umieszczając informację o tym na stronie internetowej, na której ukazała się SIWZ.
- 12.11. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian i udzielonych wyjaśnień Wykonawca jest zobowiązany śledzić informacje zawarte na stronie internetowej Zamawiającego, na której została umieszczona SIWZ.
- 12.12. Wykonawca lub osoba trzecia, która będzie chciała dokonać wglądu do złożonych ofert lub protokołu musi wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- 12.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
- 12.14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury postępowania:
Monika Maj tel. 32 207-63-67

13. WADIUM

- 13.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi :
- dla części I – 2.600,00 zł,
 - dla części II - 130,00 zł,
 - dla części III – 2.500,00 zł,
 - dla części IV- 4.100,00 zł.
- 13.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego

Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000

Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2 SIWZ. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

13.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

13.4. Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą.

13.5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed terminem składania ofert.

13.6. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.7. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii głównej pokój nr 11, budynek „A” . W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego należy je spakować i opisać, tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 16 SIWZ) z dopiskiem WADIUM.

13.8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

13.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

13.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

13.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

- 13.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 13.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 13.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
- 14.3. Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 14.4. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 15.1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizję lokalną można przeprowadzić w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni pracujące po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem:
 - Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej - Jadwiga Romańska tel. 33 499 80 18
 - Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach – Alicja Szary tel. 32 215 55 15 w. 245
 - Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach - Paweł Sznur tel. 32 358 16 88

- Urzędu Skarbowego w Mysłowicach – Zdzisław Kozieł tel. 32 317 23 25

- 15.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 15.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 15.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 15.5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- 15.6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza modyfikowania treści załączników do SIWZ przez Wykonawcę.
- 15.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. O powyższej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
- 15.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone: „**NIE UDOSTĘPNIAC – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**” i powinny być załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne.
- 15.9. Część oferty, która jest jawna, i część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale zszyte (każda osobno).
- 15.10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane dla zapewnienia integralności oferty.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek A, pokój nr 9 w terminie do dnia **03.11.2017 r. do godz. 08.30**. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Opakowanie powinno być opisane zgodnie z poniższym wzorem:

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

**„ZKP-39/2017 – Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy
i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych”
dla części**

NIE OTWIERAĆ PRZED 03.11.2017 r., godz. 9.30

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.

- 16.2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
- 16.3. Na kopercie należy wskazać Wykonawcę w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Wykonawcy bez otwierania koperty.
- 16.4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
- 16.5. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **03.11.2017 r. o godzinie 09.30** w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, pokój 9.
- 16.6. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.7. Podczas otwarcia oferty podane zostaną:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
 - adres siedziby Wykonawcy,
 - cena oferty,
 - warunki płatności zawarte w ofercie,
 - warunki gwarancji,

– termin realizacji przedmiotu zamówienia.

16.8. Powyższe informacje niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

17.1. Obliczanie ceny oferty

17.1.1. Przez cenę ofertową za realizację zamówienia należy rozumieć wartość wyrażoną w złotych i groszach, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

17.1.2. Kalkulacja ceny oferty w zakresie kosztów pracy musi uwzględniać przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.).

17.1.3. Wartość oferty brutto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie może być zwiększona przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

17.1.4. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niewzłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.2. Sposób przedstawienia ceny oferty:

17.2.1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wartość oferty brutto = wartość oferty netto + należny podatek VAT.

Wartość oferty brutto zawiera wszystkie koszty ponoszone do realizacji zamówienia.

17.2.2. Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiątej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiątej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

17.2.3. Rzeczywiste opłaty na rzecz Wykonawcy będą uwzględniały:

- dla Wykonawców krajowych - cenę brutto w złotych,
- dla Wykonawców zagranicznych - cenę netto w złotych.

17.2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika, zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych, a Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych.

17.2.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.2.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

17.3. Jeżeli zaoferowana cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.

17.4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

18. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty (dla części I-IV odrębnie) według kryteriów określonych poniżej:

Cena oferty – waga 60%

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów (maksymalna liczba punktów).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$Pc = \frac{NOCB}{CBOB} \times 60$$

Pc – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium "Cena"

NOCB – najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert

CBOB – cena brutto oferty badanej

Gwarancja i rękojmia – waga 40%

Gwarancja i rękojmia musi być podana w pełnych miesiącach.

Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im dłuższy okres gwarancji i rękojmi tym wyższa liczba punktów za to kryterium, maksymalny okres gwarancji i rękojmi podlegającej ocenie przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy) w kryterium „Gwarancja i rękojmia” punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na materiał oraz wykonane roboty budowlane dłuższy niż 36 miesięcy.

Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej wymaganej gwarancji i rękojmi wynoszącej 36 miesięcy skutkuje nie uzyskaniem przez Wykonawcę punktów w tym kryterium.

Za każdy miesiąc gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma $1\frac{2}{3}$ punktu.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt z tego kryterium.

Punkty w kryterium „Gwarancja i rękojmia” będą wyliczane według poniższego wzoru:

$$P_g = (G_w - 36) * 1\frac{2}{3}$$

P_g - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia”

G_w – gwarancja i rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę podana w pełnych miesiącach (maksymalny okres podlegający ocenie przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy natomiast minimalny okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

Zaoferowanie przez Wykonawcę co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi (pełne miesiące) skutkuje uzyskaniem przez Wykonawcę najwyższej liczby punktów w tym kryterium.

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach „Cena” i „Gwarancja i rękojmia”

P_c – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

P_g – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia”

UWAGA:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów dla danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą

dla tej części. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia.

Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto zamówienia (kwota zaokrąglona do pełnych setek złotych w dół).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy z tym, że za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania podanego w punkcie 19.2 SIWZ rachunku Zamawiającego.

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego dokumentu w siedzibie Zamawiającego.

19.2. Formy i miejsce złożenia zabezpieczenia.

Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego

Okręgowy Oddział NBP w Katowicach, nr 57 1010 1212 0010 3613 9120 0000

oraz w:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wniesione w częściach umożliwiających ich zwrot.

19.3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

19.4. Przed uzyskaniem przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, projekt tekstu takiego zabezpieczenia musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

19.5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w szczególności

w przypadkach, gdy Wykonawca:

- a) nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,
- b) nienależycie wykona umowę,
- c) nie usunie w terminie wady,
- d) nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,
- e) nie przystąpi do usuwania szkody,
- f) nie zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody,
- g) nie zapłaci kary umownej z tytułu nałożonej korekty finansowej.

19.6. Zwrot zabezpieczenia:

- a) kwota odpowiadająca 70% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, jeżeli będzie to możliwe ze względu na formę wniesienia zabezpieczenia, w przypadku formy niepieniężnej termin na jaki jest składana gwarancja musi być o co najmniej 30 dni dłuższy niż termin wykonania zamówienia,
- b) kwota odpowiadająca 30% zabezpieczenia zarówno w formie pieniężnej jak i w formach niepieniężnych przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót w okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty od daty ich ostatecznego odbioru, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, stosownie do art. 151 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 656, 638 i 568 §1 Kodeksu cywilnego.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, DOTYCZĄCE PODPISANIA ORAZ TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- 20.1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 20.2. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 Pzp.
- 20.3. Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom ustawy Pzp, wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 20.4. Najpóźniej na 2 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu wykonawczego stanowiącego kalkulację ryczałtu, sporządzonego dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia określonego w formularzu oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Kosztorys będzie stanowił

element pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia częściowego oraz w przypadku odstąpienia od umowy. Nie dostarczenie w terminie kosztorysu wykonawczego wraz z wykazami robocizny, materiałów i sprzętu będzie skutkowało odstąpieniem od podpisania umowy z winy Wykonawcy.

- 20.5. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w terminie krótszym, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust.2.
- 20.6. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 20.7. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza przesłanie uzupełnionych formularzy umowy, według projektu stanowiącego Załącznik nr 4, do SIWZ do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby. Wykonawca niezwłocznie winien przesłać je podpisane do Zamawiającego.
- 20.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Pzp, które powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nie uregulowane niniejszą SIWZ rozstrzyga się na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Z-ca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Mariusz Gofny

NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka

Zakładowa Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej
w Katowicach

Honorata Kuczyńska
Wzrostek

KI-1728 RADA PRAWNY

mgr Teresa Malina

17.10.18

p.o. Kierownik Działu

Mariusz Stefaniak

....., dnia - - 2017 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

Nazwa:

Siedziba:

NIP:

REGON:

Nr telefonu/ faksu:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych**” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr UNP: 2401-17-145374 składamy ofertę na realizację prac będących przedmiotem zamówienia dla:

Część I – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej	<input type="checkbox"/> *****)
Część II – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach	<input type="checkbox"/> *****)
Część III – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach	<input type="checkbox"/> *****)
Część IV – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Mysłowicach	<input type="checkbox"/> *****)

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej określoną cenę:

dla części I – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej^{***}):

WARTOŚĆ OFERTY NETTO złotych (słownie: zł)
KWOTA VAT złotych (słownie: zł)
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Wartość oferty netto + Kwota VAT) złotych (słownie: zł)

Na przedmiot zamówienia udzielamy..... miesięcznej rękojmi i gwarancji
(podać ilość miesięcy – min. 36)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

dla części II – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach^{***}):

WARTOŚĆ OFERTY NETTO złotych (słownie: zł)
KWOTA VAT złotych (słownie: zł)
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Wartość oferty netto + Kwota VAT) złotych (słownie: zł)

Na przedmiot zamówienia udzielamy..... miesięcznej rękojmi i gwarancji
(podać ilość miesięcy – min. 36)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

dla części III – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach*):**

WARTOŚĆ OFERTY NETTO złotych (słownie: zł)
KWOTA VAT złotych (słownie: zł)
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Wartość oferty netto + Kwota VAT) złotych (słownie: zł)

Na przedmiot zamówienia udzielamy..... miesięcznej rękojmi i gwarancji
(podać ilość miesięcy – min. 36)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

dla części IV – Remont posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Mysłowicach*):**

WARTOŚĆ OFERTY NETTO złotych (słownie: zł)
KWOTA VAT złotych (słownie: zł)
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Wartość oferty netto + Kwota VAT) złotych (słownie: zł)

Na przedmiot zamówienia udzielamy..... miesięcznej rękojmi i gwarancji
(podać ilość miesięcy – min. 36)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

II. Warunki wykonania zamówienia:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: **od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.**

2. Końcowy odbiór prac wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

III. Ponadto oświadczamy, że akceptujemy określone przez Zamawiającego warunki płatności:

należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego protokołu odbioru dotyczącego wykonania części przedmiotu umowy lub całości zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury oraz przedstawieniu dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a także oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za poprzednią część robót w której treści będzie zawarta nazwa umowy z Wykonawcą i data jej zawarcia. Do oświadczenia należy dołączyć dowód otrzymanego wynagrodzenia. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń nie stwierdziliśmy również żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.

VII. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji za wyjątkiem zmian określonych w par. 12 projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), i zostały wyliczone zgodnie z przedmiotem zamówienia.

VIII. Oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia zrealizujemy sami w całości *****)
- realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w całości *****)
- realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w wymienionym poniżej zakresie*****):
.....
.....**)

IX. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy – wszystkie osoby realizujące bezpośrednio

przedmiot zamówienia, których czynności polegają na wykonywaniu pracy (osoby fizycznie wykonujące prace na terenie budowy).

Powyższy zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawy materiałów i transport ludzi na teren budowy.

X. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zgodnie z ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 3 do SIWZ).

XI. Informacja dotycząca powstania obowiązku podatkowego. Składając ofertę na „**Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych**” informuję, że wybór oferty **będzie/nie będzie***1 prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**):

.....

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, bez kwoty podatku**)

.....

Stawka podatku %

UWAGA brak informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

XIII. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)

1Tzw. „odwrócony VAT” oznacza, że Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług. Wykaz towarów, do których stosuje się tzw. „odwrócony VAT” określa załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1221 z późn. zm.).

- e)
- f)

XIV. Dane do kontaktu z Wykonawcą:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:	
.....	nr telefonu
nr faksu	e-mail

Adres do korespondencji - wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:	
kod	miasto
ulica nr	

Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym (w tym do przekazania zawiadomienia o wyborze oferty). W związku z powyższym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie na bieżąco przekazywanej drogą elektroniczną poczty na wskazany w części XIV Formularza oferty adres e-mail. W przypadku zaniechania odbierania poczty elektronicznej Wykonawca ponosi wszelkie skutki z tego wynikające.

XV. Informacja dotycząca mikroprzedsiębiorstwa:

Jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK / NIE *)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

XVI. Forma wniesienia wadium.

W dniuwniesiono wadium w kwocie:W formie

Wskazujemy nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium:

.....
/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniężnej/

UWAGA:

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę numeru konta, na które należy zwrócić środki pieniężne Zamawiający zwróci je na konto, z którego zostały wpłacone.

XVII. Wskazujemy adres strony internetowej umożliwiającej zamawiającemu pozyskanie informacji o których mowa w pkt. 11.2. SIWZ***:**

.....

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

....., dnia - 2017 r.

*) niepotrzebne skreślić

**) wpisać zakres

***) wypełnić dla oferowanych części

****) zaznaczyć właściwe

*****) wypełnienie tego punktu nie jest obowiązkowe informacja dotyczy pkt. 11.2. SIWZ

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń w budynku II US Bielsko Biała
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Maczka; 43-300 Bielsko Biała
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlano- montażowe					
1	Rozbiórki				
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remon-	r-g		
d.1	kalk. własna	towanych pomieszczeniach			
		117,200,213,216,226,227,231,308,312,314,319,324,326,333			
	pom 117	2	r-g	2,000	
	pom 200	2	r-g	2,000	
	pom 213	2	r-g	2,000	
	pom 216	2	r-g	2,000	
	pom 226	2	r-g	2,000	
	pom 231	2	r-g	2,000	
	pom 308	2	r-g	2,000	
	pom 312	2	r-g	2,000	
	pom 313	2	r-g	2,000	
	pom 314	2	r-g	2,000	
	pom 319	2	r-g	2,000	
	pom 324	2	r-g	2,000	
	pom 326	2	r-g	2,000	
	pom 333	2	r-g	2,000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	pom 117	2,90*5,6	m ²	16,240	
	pom 200	2,95*5,74	m ²	16,933	
	pom 213	5,75*5,75	m ²	33,063	
	pom 216	2,85*5,90	m ²	16,815	
	pom 226	5,75*6,0	m ²	34,500	
	pom 231	2,95*5,90	m ²	17,405	
	pom 308	2,95*5,20	m ²	15,340	
	pom 312	5,80*5,85	m ²	33,930	
	pom 313	2,96*5,90	m ²	17,464	
	pom 314	6,1*5,79	m ²	35,319	
	pom 319	5,70*5,80	m ²	33,060	
	pom 324	5,75*5,95	m ²	34,213	
	pom 326	2,93*5,80	m ²	16,994	
	pom 333	2,95*5,60	m ²	16,520	
				RAZEM	337,796
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach usunięcie resztek kleju			
		poz.2	m ²	337,796	
				RAZEM	337,796
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04				
	pom 117	1	szt.	1,000	
	pom 200	1	szt.	1,000	
	pom 213	1	szt.	1,000	
	pom 216	1	szt.	1,000	
	pom 226	1	szt.	1,000	
	pom 231	1	szt.	1,000	
	pom 308	1	szt.	1,000	
	pom 312	1	szt.	1,000	
	pom 313	1	szt.	1,000	
	pom 314	1	szt.	1,000	
	pom 319	1	szt.	1,000	
	pom 324	1	szt.	1,000	
	pom 326	1	szt.	1,000	
	pom 333	1	szt.	1,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	15 km			
	0108-10				
		poz.1*0,005	m ³	0,140	
		poz.1*0,01	m ³	0,280	
		poz.4*1,0*2,05*0,05	m ³	1,435	
				RAZEM	1,855
6		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5	m ³	1,855	
				RAZEM	1,855
2	Roboty budowlane				
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.2	1025-01	lowane dwukrotnie na budowie typu FD1			
	pom 117	1	szt.	1,000	
	pom 200	1	szt.	1,000	
	pom 213	1	szt.	1,000	
	pom 216	1	szt.	1,000	
	pom 226	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 231	1	szt.	1,000	
	pom 308	1	szt.	1,000	
	pom 312	1	szt.	1,000	
	pom 313	1	szt.	1,000	
	pom 314	1	szt.	1,000	
	pom 319	1	szt.	1,000	
	pom 324	1	szt.	1,000	
	pom 326	1	szt.	1,000	
	pom 333	1	szt.	1,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone - z klamkami, szyldami i zamkami na wkładkę patentową			
	pom 117	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 200	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 213	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 216	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 226	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 231	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 308	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 312	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 313	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 314	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 319	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 324	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 326	0,90*2,0	m ²	1,800	
	pom 333	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	25,200
9	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.2	0705-01	cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych			
		cegłami lub dachówkami			
	pom 117	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 200	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 213	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 216	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 226	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 231	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 308	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 312	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 313	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 314	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 319	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 324	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 326	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
	pom 333	(1,0*2,05*2)	m	4,100	
				RAZEM	57,400
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.2	202 1130-01	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²			
	pom 117	2,90*5,6	m ²	16,240	
	pom 200	2,95*5,74	m ²	16,933	
	pom 213	5,75*5,75	m ²	33,063	
	pom 216	2,85*5,90	m ²	16,815	
	pom 226	5,75*6,0	m ²	34,500	
	pom 231	2,95*5,90	m ²	17,405	
	pom 308	2,95*5,20	m ²	15,340	
	pom 312	5,80*5,85	m ²	33,930	
	pom 313	2,96*5,90	m ²	17,464	
	pom 314	6,1*5,79	m ²	35,319	
	pom 319	5,70*5,80	m ²	33,060	
	pom 324	5,75*5,95	m ²	34,213	
	pom 326	2,93*5,80	m ²	16,994	
	pom 333	2,95*5,60	m ²	16,520	
				RAZEM	337,796
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.2	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		Krotność = 5			
		poz.10	m ²	337,796	
				RAZEM	337,796
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1112-05	PCW			
	pom 117	2,90*5,6	m ²	16,240	
	pom 200	2,95*5,74	m ²	16,933	
	pom 213	5,75*5,75	m ²	33,063	
	pom 216	2,85*5,90	m ²	16,815	
	pom 226	5,75*6,0	m ²	34,500	
	pom 231	2,95*5,90	m ²	17,405	
	pom 308	2,95*5,20	m ²	15,340	
	pom 312	5,80*5,85	m ²	33,930	
	pom 313	2,96*5,90	m ²	17,464	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 314	6,1*5,79	m ²	35,319	
	pom 319	5,70*5,80	m ²	33,060	
	pom 324	5,75*5,95	m ²	34,213	
	pom 326	2,93*5,80	m ²	16,994	
	pom 333	2,95*5,60	m ²	16,520	
				RAZEM	337,796
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	poz.12	m ²	337,796	
				RAZEM	337,796
14	KNR 2-02	Listwy przyściennie z utwardzonego PCV wraz z niezbędnymi akcesoriami wykończeniowymi mocowane na kołki rozporowe	m		
d.2	1111-06	analogia			
	pom 117	(2,9+5,6)*2	m	17,000	
	pom 200	(2,95+5,74)*2	m	17,380	
	pom 213	(5,75+5,75)*2	m	23,000	
	pom 216	(2,85+5,90)*2	m	17,500	
	pom 226	(5,75+6,0)*2	m	23,500	
	pom 231	(2,95+5,90)*2	m	17,700	
	pom 308	(2,95+5,20)*2	m	16,300	
	pom 312	(5,80+5,85)*2	m	23,300	
	pom 313	(2,96+5,90)*2	m	17,720	
	pom 314	(6,1+5,79)*2	m	23,780	
	pom 319	(5,70+5,80)*2	m	23,000	
	pom 324	(5,75+5,95)*2	m	23,400	
	pom 326	(2,93+5,80)*2	m	17,460	
	pom 333	(2,95+5,60)*2	m	17,100	
				RAZEM	278,140
15	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
d.2	0507-04				
	pom 117	1	m	1,000	
	pom 200	1	m	1,000	
	pom 213	1	m	1,000	
	pom 216	1	m	1,000	
	pom 226	1	m	1,000	
	pom 231	1	m	1,000	
	pom 308	1	m	1,000	
	pom 312	1	m	1,000	
	pom 313	1	m	1,000	
	pom 314	1	m	1,000	
	pom 319	1	m	1,000	
	pom 324	1	m	1,000	
	pom 326	1	m	1,000	
	pom 333	1	m	1,000	
				RAZEM	14,000
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm	szt		
	pom 117	3	szt	3,000	
	pom 200	3	szt	3,000	
	pom 213	4	szt	4,000	
	pom 216	3	szt	3,000	
	pom 226	3	szt	3,000	
	pom 231	4	szt	4,000	
	pom 308	4	szt	4,000	
	pom 312	1	szt	1,000	
	pom 313	4	szt	4,000	
	pom 314	4	szt	4,000	
	pom 319	3	szt	3,000	
	pom 324	3	szt	3,000	
	pom 326	2	szt	2,000	
	pom 333	2	szt	2,000	
				RAZEM	43,000
17	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
	pom 117	1	szt.	1,000	
	pom 200	0	szt.	0,000	
	pom 213	0	szt.	0,000	
	pom 216	0	szt.	0,000	
	pom 226	0	szt.	0,000	
	pom 231	0	szt.	0,000	
	pom 308	1	szt.	1,000	
	pom 312	1	szt.	1,000	
	pom 313	0	szt.	0,000	
	pom 314	0	szt.	0,000	
	pom 319	0	szt.	0,000	
	pom 324	1	szt.	1,000	
	pom 326	1	szt.	1,000	
	pom 333	0	szt.	0,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
18	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.2	0605-04	przygotowaniem powierzchni			
	pom 117	2,90*5,6	m ²	16,240	
		(2,9+5,6)*2*3,0	m ²	51,000	
	pom 200	2,95*5,74	m ²	16,933	
		(2,95+5,74)*2*3,0	m ²	52,140	
	pom 213	5,75*5,75	m ²	33,063	
		(5,75+5,75)*2*3,0	m ²	69,000	
	pom 216	2,85*5,90	m ²	16,815	
		(2,85+5,90)*2*3,0	m ²	52,500	
	pom 226	5,75*6,0	m ²	34,500	
		(5,75+6,0)*2*3,0	m ²	70,500	
	pom 231	2,95*5,90	m ²	17,405	
		(2,95+5,90)*2*3,0	m ²	53,100	
	pom 308	2,95*5,20	m ²	15,340	
		(2,95+5,20)*2*3,0	m ²	48,900	
	pom 312	5,80*5,85	m ²	33,930	
		(5,80+5,85)*2*3,0	m ²	69,900	
	pom 313	2,96*5,90	m ²	17,464	
		(2,96+5,90)*2*3,0	m ²	53,160	
	pom 314	6,1*5,79	m ²	35,319	
		(6,1+5,79)*2*3,0	m ²	71,340	
	pom 319	5,70*5,80	m ²	33,060	
		(5,70+5,80)*2*3,0	m ²	69,000	
	pom 324	5,75*5,95	m ²	34,213	
		(5,75+5,95)*2*3,0	m ²	70,200	
	pom 326	2,93*5,80	m ²	16,994	
		(2,93+5,80)*2*3,0	m ²	52,380	
	pom 333	2,95*5,60	m ²	16,520	
		(2,95+5,60)*2*3,0	m ²	51,300	
				RAZEM	1 172,216
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.2	1212-27	do 50 mm			
	pom 117	2	m	2,000	
	pom 200	2	m	2,000	
	pom 213	2	m	2,000	
	pom 216	2	m	2,000	
	pom 226	2	m	2,000	
	pom 231	2	m	2,000	
	pom 308	2	m	2,000	
	pom 312	2	m	2,000	
	pom 313	2	m	2,000	
	pom 314	2	m	2,000	
	pom 319	2	m	2,000	
	pom 324	2	m	2,000	
	pom 326	2	m	2,000	
	pom 333	2	m	2,000	
				RAZEM	28,000
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
	pom 117	2,90*5,6	m ²	16,240	
	pom 200	2,95*5,74	m ²	16,933	
	pom 213	5,75*5,75	m ²	33,063	
	pom 216	2,85*5,90	m ²	16,815	
	pom 226	5,75*6,0	m ²	34,500	
	pom 231	2,95*5,90	m ²	17,405	
	pom 308	2,95*5,20	m ²	15,340	
	pom 312	5,80*5,85	m ²	33,930	
	pom 313	2,96*5,90	m ²	17,464	
	pom 314	6,1*5,79	m ²	35,319	
	pom 319	5,70*5,80	m ²	33,060	
	pom 324	5,75*5,95	m ²	34,213	
	pom 326	2,93*5,80	m ²	16,994	
	pom 333	2,95*5,60	m ²	16,520	
				RAZEM	337,796
21	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	poz.20	m ²	337,796	
				RAZEM	337,796

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju nr 303 (wymiana wyładzin, malowanie pomieszczenia)
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Białką 1a; 43-502 Czechowice Dziedzice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlano- montażowe					
1		Malowanie zaalanych pokoi			
1.1		Rozbiórki			
d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	2 KNR 4-01 0818-05 pok nr 303	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,41*4,93	m ² m ²	16,811	
				RAZEM	16,811
d.1.1	3 KNR 4-01 0804-06 pok nr 303	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 3,41*4,93	m ² m ²	16,811	
				RAZEM	16,811
d.1.1	4 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.2*0,005 poz.3*0,01	m ³ m ³ m ³	0,084 0,168	
				RAZEM	0,252
d.1.1	5 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.4	m ³ m ³	0,252	
				RAZEM	0,252
d.1.1	6 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu poz.4	m ³ m ³	0,252	
				RAZEM	0,252
1.2		Roboty budowlane			
d.1.2	7 NNRNKB 202 1130-01 pok nr 303	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,41*4,93	m ² m ²	16,811	
				RAZEM	16,811
d.1.2	8 NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.7	m ² m ²	16,811	
				RAZEM	16,811
d.1.2	9 KNR 2-02 1112-05 pok nr 303	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokolik poprzez wywnięcie wykładziny 10 cm na ściany 3,41*4,93 (3,41+4,93)*2*0,1 -0,9*0,1*2	m ² m ² m ²	16,811 1,668 -0,180	
				RAZEM	18,299
d.1.2	10 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.9	m ² m ²	18,299	
				RAZEM	18,299
d.1.2	11 KNNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż progów aluminiowych 1,0*3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.2	12 kalk. własna pok nr 303	Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.2	13 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	14 KNNR 3 0605-04 pok nr 303	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 3,41*4,93 (3,41+4,93)*2*3,02	m ² m ² m ²	16,811 50,374	
				RAZEM	67,185
d.1.2	15 KNR-W 4-01 1216-01 analogia pok nr 303	Zabezpieczenie podłóg oraz elementów wyposażenia pokoju folią 3,41*4,93	m ² m ²	16,811	
				RAZEM	16,811
d.1.2	16 KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.9	m ² m ²	18,299	
				RAZEM	18,299

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - wymiana wykładzin
ADRES INWESTYCJI : Paderewskiego 32B, Katowice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach	r-g		
d.1	kalk. własna				
	pom 101	2	r-g	2,000	
	pom 201	2	r-g	2,000	
	pom 301	2	r-g	2,000	
	pom 302	2	r-g	2,000	
	pom 306	2	r-g	2,000	
	pom 307	2	r-g	2,000	
	pom 312	2	r-g	2,000	
	pom 315	2	r-g	2,000	
	pom 316	2	r-g	2,000	
	pom 406	2	r-g	2,000	
	pom 414	2	r-g	2,000	
	pom 417	2	r-g	2,000	
	pom 418	2	r-g	2,000	
				RAZEM	26,000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	pom 101	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 201	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 301	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 302	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 306	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 307	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 312	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 315	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 316	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 406	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 414	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 417	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 418	5,76*5,46	m ²	31,450	
				RAZEM	411,268
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach usunięcie resztek kleju	m ²		
d.1	0211-01	poz.2	m ²	411,268	
				RAZEM	411,268
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	12,724*0,8*2	m ²	20,358	
	archiwum				
				RAZEM	20,358
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09				
	0108-10				
		poz.2*0,005	m ³	2,056	
		poz.3*0,01	m ³	4,113	
		poz.4*0,02	m ³	0,407	
				RAZEM	6,576
6		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.5	m ³	6,576	
				RAZEM	6,576
2		Roboty budowlane			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
	pom 101	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 201	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 301	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 302	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 306	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 307	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 312	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 315	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 316	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 406	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 414	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 417	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 418	5,76*5,46	m ²	31,450	
				RAZEM	411,268
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	poz.7	m ²	411,268	
				RAZEM	411,268
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2	202 1130-03	Krotność = 5			
		poz.8	m ²	411,268	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²	RAZEM	411,268
d.2	1112-05	PCW			
	pom 101	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 201	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 301	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 302	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 306	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 307	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 312	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 315	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 316	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 406	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 414	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 417	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 418	5,76*5,46	m ²	31,450	
				RAZEM	411,268
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	1112-09	wych poz.10	m ²	411,268	
				RAZEM	411,268
12	KNR 2-02	Listwy przyściennie z utwardzonego PCV wraz z niezbędnymi akcesoriami wy-	m		
d.2	1111-06	kończeniowymi mocowane na kołki rozporowe			
	analogia				
	pom 101	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 201	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 301	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 302	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 306	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 307	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 312	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 315	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 316	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 406	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 414	(5,76+5,53)*2	m	22,580	
	pom 417	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
	pom 418	(5,76+5,46)*2	m	22,440	
				RAZEM	292,560
13	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
d.2	0507-04				
	pom 101	0,9	m	0,900	
	pom 201	0,9	m	0,900	
	pom 301	0,9	m	0,900	
	pom 302	0,9	m	0,900	
	pom 306	0,9	m	0,900	
	pom 307	0,9	m	0,900	
	pom 312	0,9	m	0,900	
	pom 315	0,9	m	0,900	
	pom 316	0,9	m	0,900	
	pom 406	0,9	m	0,900	
	pom 414	0,9	m	0,900	
	pom 417	0,9	m	0,900	
	pom 418	0,9	m	0,900	
				RAZEM	11,700
14		Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm	szt		
d.2	kalk. własna				
	pom 101	2	szt	2,000	
	pom 201	2	szt	2,000	
	pom 301	2	szt	2,000	
	pom 302	2	szt	2,000	
	pom 306	2	szt	2,000	
	pom 307	2	szt	2,000	
	pom 312	2	szt	2,000	
	pom 315	2	szt	2,000	
	pom 316	2	szt	2,000	
	pom 406	2	szt	2,000	
	pom 414	2	szt	2,000	
	pom 417	2	szt	2,000	
	pom 418	2	szt	2,000	
				RAZEM	26,000
15	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terako-	m ²		
d.2	0812-03	towych 30x30 cm na kleju			
	pom 021	0,3*0,3	m ²	0,090	
				RAZEM	0,090
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
	pom 101	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 201	5,76*5,46	m ²	31,450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 301	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 302	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 306	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 307	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 312	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 315	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 316	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 406	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 414	5,76*5,53	m ²	31,853	
	pom 417	5,76*5,46	m ²	31,450	
	pom 418	5,76*5,46	m ²	31,450	
				RAZEM	411,268
17	d.2 kalk. własna	Uszczelnienie okien obwodowa akrylem	m		
	pom 517	(1,75+1,5)*2*2	m	13,000	
	pom 315	(1,75+1,5)*2*2	m	13,000	
	pom 314	(1,75+1,5)*2*2	m	13,000	
	pom 308	(1,75+1,5)*2*2	m	13,000	
	pom 201	(1,75+1,5)*2*2	m	13,000	
				RAZEM	65,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wmiana wykładzin i remont części pomieszczeń w budynku US Mysłowice
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 4; 41-400 Mysłowice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
d.1	kalk. własna	Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach	r-g		
	pom 28 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 29 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 30 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 31 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 32 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 33 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 33a bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 34 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 35 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 36 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 37 bud stary	2	r-g	2,000	
	pom 37,1 bud stary	0	r-g	0,000	
	pom 37,2 bud stary	0	r-g	0,000	
	pom 37,3 bud stary	0	r-g	0,000	
	pom 38	2	r-g	2,000	
	pom 39	2	r-g	2,000	
	pom 40	2	r-g	2,000	
	pom 41	2	r-g	2,000	
	pom 42	2	r-g	2,000	
	pom 43	2	r-g	2,000	
	pom 44	2	r-g	2,000	
	pom 44a	0	r-g	0,000	
	pom 44b	0	r-g	0,000	
				RAZEM	36,000
2		Demontaż szafy wbudowanej	m ²		
d.1	kalk. własna				
	pom 34	2,5*3,0	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1					
	pom 28 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32 bud stary	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33 bud stary	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a bud stary	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 35 bud stary	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 34 bud stary	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 36 bud stary	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37 bud stary	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m ²	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m ²	8,000	
				RAZEM	529,078
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	analogia				
	pom 28 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32 bud stary	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33 bud stary	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a bud stary	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 34 bud stary	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 35 bud stary	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 36 bud stary	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37 bud stary	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
				RAZEM	317,344
5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach usunięcie resztek kleju	m ²		
d.1					
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m ²	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m ²	8,000	
				RAZEM	211,734
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-10	poz.3*0,005 A (suma częściowa)	m ³	2,645	
		poz.5*0,01 poz.4*0,025 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	2,645 2,117 7,934	
			m ³	10,051	
				RAZEM	12,696
7		Opłata za utylizację wykładzin	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6A	m ³	2,645	
				RAZEM	2,645
8		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6B	m ³	10,051	
				RAZEM	10,051
2:		Roboty budowlane		RAZEM	10,051
9	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.2	analogia				
	pom 28 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32 bud stary	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33 bud stary	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a bud stary	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 35 bud stary	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 34 bud stary	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 36 bud stary	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37 bud stary	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
				RAZEM	317,344
10	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych - płyty OSB grub 25 mm	m ²		
d.2	analogia				
	pom 28 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32 bud stary	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33 bud stary	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a bud stary	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 35 bud stary	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 34 bud stary	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 36 bud stary	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37 bud stary	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
				RAZEM	317,344
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01				
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m ²	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m ²	8,000	
				RAZEM	211,734
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	1130-01	poz.11	m ²	211,734	
				RAZEM	211,734

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB 202 d.2 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.12	m ²		
			m ²	211,734	
				RAZEM	211,734
14	KNR 2-02 1112-05 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
	pom 28 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31 bud stary	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32 bud stary	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33 bud stary	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a bud stary	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 34 bud stary	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 35 bud stary	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 36 bud stary	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37 bud stary	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m ²	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m ²	8,000	
				RAZEM	529,078
15	KNR 2-02 1112-09 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.14	m ²		
			m ²	529,078	
				RAZEM	529,078
16	KNR 2-02 1111-06 d.2 analogia	Listwy przysienne z utwardzonego PCV mocowane na kołki rozporowe	m		
	pom 28 bud stary	(3,7+5,98)*2	m	19,360	
	pom 29 bud stary	(3,7+5,98)*2	m	19,360	
	pom 30 bud stary	(3,7+5,98)*2	m	19,360	
	pom 31 bud stary	(3,7+5,98)*2	m	19,360	
	pom 32 bud stary	(4,9+5,98)*2	m	21,760	
	pom 33 bud stary	(2,75+5,45)*2	m	16,400	
	pom 33a bud stary	(3,5+5,45)*2	m	17,900	
	pom 34 bud stary	(3,5+5,45)*2	m	17,900	
	pom 35 bud stary	(3,8+5,45)*2	m	18,500	
	pom 36 bud stary	(2,8+5,45)*2	m	16,500	
	pom 37 bud stary	(7,4+5,45)*2	m	25,700	
	pom 37,1 bud stary	8,1*2	m	16,200	
	pom 37,2 bud stary	17,1*2	m	34,200	
	pom 37,3 bud stary	1,75*2	m	3,500	
	pom 38	(3,7+5,98)*2	m	19,360	
		(4,1+5,18)*2	m	18,560	
	pom 40	(3,7+5,18)*2	m	17,760	
	pom 41	(4,8+5,18)*2	m	19,960	
	pom 42	(5,6+5,98)*2	m	23,160	
	pom 43	(2,8+5,98)*2	m	17,560	
	pom 44	(2,1+5,98)*2	m	16,160	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m	8,000	
				RAZEM	460,070
17	KNNR 7 0507-04 d.2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
	pom 28	0,9	m	0,900	
	pom 29	0,9	m	0,900	
	pom 30	0,9	m	0,900	
	pom 31	0,9	m	0,900	
	pom 32	0,9	m	0,900	
	pom 33	0,9	m	0,900	
	pom 34	0,9	m	0,900	
	pom 35	0,9	m	0,900	
	pom 36	0,9	m	0,900	
	pom 37	0,9*2	m	1,800	
	pom 37,1	0	m	0,000	
	pom 37,2	0	m	0,000	
	pom 37,3	0	m	0,000	
	pom 38	0,9	m	0,900	
	pom 39	0,9	m	0,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 40	0,9	m	0,900	
	pom 41	0,9	m	0,900	
	pom 42	0,9	m	0,900	
	pom 43	0,9	m	0,900	
	pom 44	0,9	m	0,900	
	pom 44a	0	m	0,000	
	pom 44b	0,9	m	0,900	
				RAZEM	17,100
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm	szt		
	pom 28	2	szt	2,000	
	pom 29	2	szt	2,000	
	pom 30	2	szt	2,000	
	pom 31	2	szt	2,000	
	pom 32	4	szt	4,000	
	pom 33	1	szt	1,000	
	pom 34	2	szt	2,000	
	pom 35	3	szt	3,000	
	pom 36	2	szt	2,000	
	pom 37	4	szt	4,000	
	pom 37,1	0	szt	0,000	
	pom 37,2	0	szt	0,000	
	pom 37,3	0	szt	0,000	
	pom 38	2	szt	2,000	
	pom 39	2	szt	2,000	
	pom 40	2	szt	2,000	
	pom 41	2	szt	2,000	
	pom 42	4	szt	4,000	
	pom 43	1	szt	1,000	
	pom 44	1	szt	1,000	
	pom 44a	0	szt	0,000	
	pom 44b	0	szt	0,000	
				RAZEM	38,000
19	d.2 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
		logi ponad 5 m2			
	pom 28	3,7*5,98	m ²	22,126	
		(3,7+5,98)*2*3,0	m ²	58,080	
	pom 29	3,7*5,98	m ²	22,126	
		(3,7+5,98)*2*3,0	m ²	58,080	
	pom 30	3,7*5,98	m ²	22,126	
		(3,7+5,98)*2*3,0	m ²	58,080	
	pom 31	3,7*5,98	m ²	22,126	
		(3,7+5,98)*2*3,0	m ²	58,080	
	pom 32	4,9*5,98	m ²	29,302	
		(4,9+5,98)*2*3,0	m ²	65,280	
	pom 33	2,75*5,45	m ²	14,988	
		(2,75+5,45)*2*3,0	m ²	49,200	
	pom 33a	3,5*5,45	m ²	19,075	
		(3,5+5,45)*2*3,0	m ²	53,700	
	pom 34	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
		(3,5+5,45)*2*3,0	m ²	53,700	
	pom 35	3,8*5,45	m ²	20,710	
		(3,8+5,45)*2*3,0	m ²	55,500	
	pom 36	2,8*5,45	m ²	15,260	
		(2,8+5,45)*2*3,0	m ²	49,500	
	pom 37	7,4*5,45	m ²	40,330	
		(7,4+5,45)*2*3,0	m ²	77,100	
	pom 37,1	8,1*2,5	m ²	20,250	
		8,1*2*3,0	m ²	48,600	
	pom 37,2	17,1*2,5	m ²	42,750	
		17,1*2*3,0	m ²	102,600	
	pom 37,3	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
		1,75*2*3,0	m ²	10,500	
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
		(3,7+5,98)*2*3,0	m ²	58,080	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	
		(4,1+5,18)*2*3,0	m ²	55,680	
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
		(3,7+5,18)*2*3,0	m ²	53,280	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
		(4,8+5,18)*2*3,0	m ²	59,880	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
		(5,6+5,98)*2*3,0	m ²	69,480	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
		(2,8+5,98)*2*3,0	m ²	52,680	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
		(2,1+5,98)*2*3,0	m ²	48,480	
		(18,9*2+2,5+1,5*2)*3,0	m ²	129,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 44a pom 44b	18,9*2,5+1,5*4,2 2,6*2,0+2,0*1,4 (4,0*2+3,0+1,4+2,0)*3,0	m ² m ² m ²	53,550 8,000 43,200	
				RAZEM	1 897,738
20	KNNR 3 0605-04 d.2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - (z uwagi na nierówności ścian założono zwiększona normę gipsu szpachlowego 1,5 kg/m ²) poz. 19	m ² m ²	1 897,738	
				RAZEM	1 897,738
21	KNR 4-01 1212-19 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
	pom 28	10*0,3	m ²	3,000	
	pom 29	10*0,3	m ²	3,000	
	pom 30	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 31	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 32	30*0,3	m ²	9,000	
	pom 33	10*0,3	m ²	3,000	
	pom 34	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 35	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 36	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 37	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 38	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 39	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 40	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 41	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 42	30*0,3	m ²	9,000	
	pom 43	20*0,3	m ²	6,000	
	pom 44	20*0,3	m ²	6,000	
				RAZEM	99,000
22	KNR 4-01 1212-28 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	pom 28	2*3,0	m	6,000	
	pom 29	2,0*2	m	4,000	
	pom 30	2*3,0	m	6,000	
	pom 31	2*3,0	m	6,000	
	pom 32	2*2*3,0	m	12,000	
	pom 33	2*3,0	m	6,000	
	pom 34	2*3,0	m	6,000	
	pom 35	2*3,0	m	6,000	
	pom 36	2*3,0	m	6,000	
	pom 37	2*3,0	m	6,000	
	pom 37,2	2*3,0	m	6,000	
	pom 38	2*3,0	m	6,000	
	pom 39	2*3,0	m	6,000	
	pom 40	2*3,0	m	6,000	
	pom 41	2*3,0	m	6,000	
	pom 42	2*3,0	m	6,000	
	pom 43	2*3,0	m	6,000	
	pom 44	2*2,0	m	4,000	
				RAZEM	110,000
23	KNR-W 4-01 1216-01 d.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	pom 28	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 29	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 30	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 31	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 32	4,9*5,98	m ²	29,302	
	pom 33	2,75*5,45	m ²	14,988	
	pom 33a	3,5*5,45	m ²	19,075	
	pom 34	(3,0*5,45+0,5*2,5)	m ²	17,600	
	pom 35	3,8*5,45	m ²	20,710	
	pom 36	2,8*5,45	m ²	15,260	
	pom 37	7,4*5,45	m ²	40,330	
	pom 37,1	8,1*2,5	m ²	20,250	
	pom 37,2	17,1*2,5	m ²	42,750	
	pom 37,3	1,75*2,5+2,8*1,5	m ²	8,575	
	pom 38	3,7*5,98	m ²	22,126	
	pom 39	4,1*5,18	m ²	21,238	
	pom 40	3,7*5,18	m ²	19,166	
	pom 41	4,8*5,18	m ²	24,864	
	pom 42	5,6*5,98	m ²	33,488	
	pom 43	2,8*5,98	m ²	16,744	
	pom 44	2,1*5,98	m ²	12,558	
	pom 44a	18,9*2,5+1,5*4,2	m ²	53,550	
	pom 44b	2,6*2,0+2,0*1,4	m ²	8,000	
				RAZEM	529,078
24	KNR 4-01 1215-08 d.2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz.23		m ²	529,078	
				RAZEM	529,078

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi robotami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych w następujących urzędach skarbowych: II US Bielsko Biala, US Czechowice Dziedzice II US Katowice, US Myslowice,
ADRES OBIEKTOW:	Odpowiednio: 43-300 Bielsko Biala; ul Gen. Maczka 73, 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Nad Białką 1a 40-282 Katowice; ul. Paderewskiego 32B, 41-400 Myslowice; ul. Mickiewicza 4,
TEMAT OPRACOWANIA:	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
INWESTOR:	Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25
DATA OPRACOWANIA:	Październik 2017
OPRACOWAŁ:	Robert Bartosiński

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem publicznym na wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi robotami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych w następujących urzędach skarbowych: II US Bielsko Biała, US Czechowice Dziedzice, II US Katowice, US Mysłowice.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych i może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów prac. Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu robót, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Nie wymienienie jakiegokolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków stosowania wymogów określonych polskim prawem.

1.3. Opis ogólny i charakter zamówienia.

1.3.1. Ogólny zakres robót: roboty remontowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi robotami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych w następujących urzędach skarbowych: II US Bielsko Biała, US Czechowice Dziedzice, II US Katowice, US Mysłowice.

1.3.2. Funkcja i opis zabudowy:

Budynki objęte przedmiotem zamówienia są budynkami biurowymi. Są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

1.4. Zakres robót ujętych w STWIOR.

1.4.1. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z remontem pomieszczeń wyżej wymienionych Urzędów Skarbowych.

1.4.2. Szczegółowy zakres robót.

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim nakładczym.

Zakres robót remontowych:

- niezbędnie rozbiórki i wyburzenia ścian, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki,
- ułożenie nadproży systemowych w nowo utworzonych otworach drzwiowych,
- niezbędne roboty tynkowe
- demontaż istniejących posadzek z wykładzin wraz z listwami przyściennymi wywóz i utylizacja,
- demontaż istniejących posadzek z parkietów wraz z listwami przyściennymi (część pomieszczeń US Mysłowice) wywóz i utylizacja
- skucie nierówności podbudów,
- gruntowanie podłoża, uzupełnienie, naprawa ubytków podbudowy, ułożenie warstwy samopoziomującej grub. 10 mm,
- ułożenie wykładziny heterogenicznej co najmniej grub. 2 mm,
- cokoliki z utwardzonego PCV wraz z niezbędnymi akcesoriami montowane na kołki rozporowe,
- zabudowa progów aluminiowych w drzwiach pomieszczeń i na połączeniu posadzek,
- wymiana części stolarki drzwiowej (II US Bielsko Biała),
- zeszkrobanie starej farby, gruntowanie podłoża sufitów i ścian remontowanych pomieszczeń,

- uzupełnienie ubytków podłoża i wyszlifowanie,
- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi,
- mycie po robotach malarskich,

1.4.3. Pomieszczenia lub inne elementy budynku objęte przedmiotem zamówienia.

Pomieszczenia biurowe w budynkach wymienionych urzędów skarbowych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę - opis Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45432111-5	Gruntowanie podłoży
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-7	Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45442100-8	Roboty malarskie

1.6. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- oferta cenowa,
- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.7. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.

1.8 Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

2.1. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Całość prac remontowych odbywa się na terenie zamkniętym strzeżonym całodobowo. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym. Rodzaj robót wymaga sukcesywnego wyłączania z eksploatacji poszczególnych pomieszczeń objętych pracami remontowymi. Nie przewiduje się wyłączenia z eksploatacji pozostałych pomieszczeń w budynku nieobjętych remontem. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót pomieszczenia remontowane winny być niedostępne dla osób postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, które dotyczą realizowanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o zamierzeniach celem uzyskania akceptacji do ich realizacji.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

2.3. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

2.4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.4.2. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

2.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne i magazynowe zostanie zabezpieczone przez Zamawiającego w wydzielonych pomieszczeniach na terenie budynku.

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia oraz opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

3.1. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych

materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi wykaz materiałów, które zostaną użyte do realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, będą oparte o założenia technologiczne, wymagania STWIOR a także na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w **kosztach ogólnych**.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
- Polskie Normy,
- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2 Jakość wykonania.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

3.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii atesty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi.

Zastrzeżenia przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji – powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszą zakresu gwarancji.

Dopuszcza się składanie materiałów równoważnych. Przy czym równoważność będzie oceniana pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia materiału dostarczona do wykonania robót musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów użytych do realizacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi ogólne dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały

Wszystkie zakupione i stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE, świadectwo ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).

3.3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

- emulsja gruntująca,
- zaprawa cementowa,
- masa samopoziomująca,
- wykładzina podłogowa heterogeniczna grubość co najmniej 2 mm,
- ościeżnice stalowe drzwiowe,
- skrzydła drzwiowe płytowe wraz z okuciami,
- gips szpachlowy,
- farba emulsyjna akrylowa,

3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.5 Terminy dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępowaniem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

3.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakiegokolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.7. Wymagania dotyczące środków transportu.

Gabaryty rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należytą ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu.

Transport ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

4.1. Kontrola, badania, obmiar i odbiory robót.

4.1.1 Kontrola, jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie, o jakości lub znakiem kontroli, jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.1.2. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z SIWZ i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

4.1.3. Procedura odbioru robót.

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.

4.1.3.1. Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu.

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujący Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości, jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4.1.3.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót lub po uzgodnieniu z Zamawiającym wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.3.3. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów przed podpisaniem protokołu odbioru robót:

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odbiór powinien obejmować:

- ocenę wyglądu zewnętrznego remontowanych pomieszczeń; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- ocenę prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- ocenę prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyień z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
- ocenę prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
- ocenę prawidłowości wymiany stolarki drzwiowej –ocena wzrokowa + sprawdzenie pionowości ,
- ocenę prawidłowości wykonania powłok malarskich.

4.1.3.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

4.2. Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych towarzyszących.

4.3. Płatność za wykonane roboty.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401)

PROJEKT UMOWA NR /2017
dla części*

zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, reprezentowaną przez:

.....
nazwisko imię stanowisko
NIP-....., REGON

zwaną dalej **Zamawiającym**, a firmą

.....
NIP-....., REGON

reprezentowaną przez:

1.
nazwisko imię stanowisko
2.
nazwisko imię stanowisko

zwaną dalej **Wykonawcą**,

W wyniku postępowania nr **ZKP-39/2017** o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z **Wykonaniem remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych*** zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr* do SIWZ) stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, oraz ofertą **Wykonawcy** z dnia ... - ... - 2017r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. **Wykonawca** jest zobowiązany do wykonania określonych w §1 ust. 1 prac związanych z wykonaniem robót z najwyższą starannością, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,

właściwymi normami i przepisami prawa, dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej umowy oraz wskazówkami **Zamawiającego**.

3. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego **Wykonawca** musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie robót w taki sposób aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku.
4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów nabytych i dostarczonych przez **Wykonawcę**.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia **Zamawiającego** podczas wykonywania prac oraz zabezpieczeniem terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez **Wykonawcę** w mieniu **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości lub do pokrycia szkody w pełnej wysokości.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień odbioru końcowego wykonanych prac przez **Zamawiającego** bez zastrzeżeń w drodze protokołu podpisanego przez obie strony. W celu dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy **Wykonawca** winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego uwzględniając terminy określone w § 8 niniejszej umowy.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1. **Zamawiający** zobowiązuje się do:
 - a) udostępnienia pomieszczeń, w których będą wykonywane prace;
 - b) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy;
 - c) udzielenia **Wykonawcy** pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy;
 - d) zapewnienia dostępu do mediów na czas realizacji umowy
 - e) odbioru należycie wykonanego (bez wad) przedmiotu umowy.
2. **Wykonawca** zapewnia:
 - a) dostawę kompletu materiałów i sprzętu do realizacji przedmiotu umowy;
 - b) kierownika budowy prowadzonych prac budowlanych;
 - c) przystąpienia do robót w terminie do 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania placu

- f) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony **Zamawiającego**;
 - g) udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym prace na rzecz **Zamawiającego**. Wykonanie robót przez innych wykonawców (podmioty trzecie realizujące inne zadania nie objęte niniejszą umową) nie może utrudniać ani w żaden sposób ograniczać wykonywania zobowiązań umownych przez **Wykonawcę**.
5. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy **Zamawiającemu**, po zakończeniu czynności odbioru końcowego bez uwag i ostatecznego przekazania terenu budowy **Zamawiającemu**.
 6. **Wykonawca** zobowiązany jest do usuwania na bieżąco odpadów powstałych w toku wykonywanych prac oraz odpowiedzialny jest za właściwy sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289).
 7. **Wykonawca** zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 8. Przed wprowadzeniem na teren budowy **Wykonawca** zobowiązany jest do przekazania **Zamawiającemu** listy pracowników realizujących przedmiot umowy. Wszyscy pracownicy realizujący bezpośrednio przedmiot umowy (osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy, fizycznie wykonujące prace na terenie budowy - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawę materiałów i transport ludzi na teren budowy) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania zamówienia. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada **Wykonawca**.
 9. **Zamawiający** uprawniony jest do kontroli spełniania przez **Wykonawcę**, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie **Zamawiającego** w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma **Wykonawca** przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. Kopie umów winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę

budowy.

3. **Wykonawca** zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie wraz z jej załącznikami oraz zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);
 - b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych wyszczególnionych w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia **Wykonawca** zobowiązuje się do:
 - a) stosowania jedynie wyrobów nieużywanych, posiadających aktualny okres ważności i wolnych od wad fizycznych i prawnych dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego. Na każde żądanie **Zamawiającego Wykonawca** zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą;
 - b) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P. POŻ.,
 - c) wykonywania robót pod nadzorem osoby/ osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
 - d) wykonywania robót budowlanych w sposób nie naruszający interesów **Zamawiającego** i osób trzecich:
 - roboty prowadzone w dniach roboczych*:
 - ✓ w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku Białej, Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach, Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach w godzinach od 07:30 do 20:00,
 - ✓ w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach w poniedziałek i piątek w godzinach od 06:30 do 18:30 i wtorek-czwartek w godzinach od 06:30 do 17:00 dot.,
 - a w dniach wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 19:00 (dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy);
 - utrzymywania czystości na terenie wykonywanych prac, w tym codziennie należy: obowiązkowo umyć obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac (łącznie z korytarzami i klatką schodową), uprzątnąć drogi prowadzące do wejść do budynku
 - po wykonaniu przedmiotu umowy **Wykonawca** zobowiązany jest do całkowitego uporządkowania na swój koszt całego terenu na którym prowadzone były prace;
- e) zgłaszania **Zamawiającemu** do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. **Zamawiający** może również żądać poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. **Wykonawca** jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i osób, obowiązujących w jednostce, w której wykonywane są roboty.
11. **Wykonawca** zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren, na którym realizowane są prace remontowe. W przypadku uszkodzenia urządzeń, wyposażenia bądź elementów stałych budynku na skutek prowadzonych prac remontowych, koszty konserwacji, naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów ponosi **Wykonawca**.
12. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
 - a) po stronie **Zamawiającego** bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnił będzie wyznaczony pracownik **Zamawiającego** bądź inspektor nadzoru działający w imieniu **Zamawiającego**.
 - b) po stronie **Wykonawcy - Wykonawca** osobiście lub po udzieleniu odpowiednich pełnomocnictw kierownik budowy w osobie:.....nr tel. spełniający wymagania SIWZ, uprawnienia budowlane nr wpis na listę członków samorządu zawodowego nr (jeżeli dotyczy).Kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania odpowiednio budową i robotami budowlanymi branżowymi, objętymi przedmiotem umowy. **Wykonawca** odpowiada za zachowanie ciągłości uprawnień budowlanych, osób wskazanych w zdaniu poprzednim.
13. Osoby wymienione w ust. 12 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
14. Strony mogą dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 12 na inne, spełniające stosowne wymagania. Zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony, a w przypadku zmiany osoby, wskazanej w ust 12 lit. b – także uzyskania zgody **Zamawiającego**. Do powiadomienia o zmianie osoby, wskazanej w ust. 12 lit. b, **Wykonawca** dołączy dokumenty, potwierdzające spełnienie przez kandydata na osobę uprawnioną warunków, określonych w SIWZ. Zmiana osób wyszczególnionych w ust. 12 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
15. Zmiana osoby, o których mowa w ust. 12 lit. b, nie może powodować przerwania ciągłości nadzoru nad realizacją umowy.
16. Osoba wymieniona w ust. 12 lit. b winna biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie dysponuje osobą biegle posługującą się językiem polskim, dla prawidłowego

wypełnienia warunków umowy musi zapewnić na swój (Wykonawcy) koszt odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej i prawidłowej realizacji umowy.

§ 4

POSTANOWIENIA O PODWYKONAWSTWIE

1. **Wykonawca**, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia **Zamawiającemu** projektu tej umowy, w terminie 5 dni przed zamiarem jej zawarcia.
2. **Zamawiający** zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconego zamówienia.
3. **Zamawiający** w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych, jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy przez **Zamawiającego**.
4. **Wykonawca**, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada **Zamawiającemu** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy **Wykonawca**, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy, realizujących bezpośrednio przedmiot umowy (osoby fizycznie wykonujące prace na terenie budowy - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawę materiałów i transport ludzi na teren budowy).
5. **Wykonawca**, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć **Zamawiającemu** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości określonej w § 6 ust. 1.
6. Zatrudnienie podwykonawców bez zgody **Zamawiającego** jest zabronione.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez **Zamawiającego** podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, **Zamawiający** potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**.

8. **Zamawiający** dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez **Zamawiającego** umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną **Zamawiającemu** umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez **Wykonawcę**, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez **Zamawiającego** umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu **Zamawiającemu** poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Wartość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż wartość wynikająca z kosztorysu wykonawczego za te roboty i dostawy.
11. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom, w tym przejmuje obowiązki gwaranta względem **Zamawiającego** robót i dostaw wykonanych przez podwykonawców. **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
12. **Wykonawca** zobowiązuje się do przesłania **Zamawiającemu** informacji zawierających dane identyfikujące podwykonawców.
13. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. **Wykonawca** wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (słownie:.....) w formie
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń **Zamawiającego** z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w szczególności w przypadkach, gdy **Wykonawca**:
 - a) nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,
 - b) nienależycie wykona umowę,
 - c) nie usunie w terminie wady,
 - d) nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,

- e) nie przystąpi do usuwania szkody,
 - f) nie zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody,
3. **Zamawiający** może wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania umowy po upływie 7 dni roboczych, wyznaczonych **Wykonawcy** na usunięcie naruszenia stosunku zobowiązaniowego określonego powyżej.
 4. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone **Wykonawcy** w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
 5. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 **Zamawiający** pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone **Wykonawcy** w terminie 15 dni od dnia zakończenia gwarancji i rękojmi.

§ 6

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie brutto:..... zł (słownie:..... zł)
netto:..... zł (słownie:..... zł).
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie zobowiązania **Wykonawcy** w stosunku do **Zamawiającego** i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Powyższa kwota stanowi zapłatę za całość robót objętych przedmiotem umowy, a także wszelkich dostaw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz transportu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. robót tymczasowych i towarzyszących, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty robót porządkowych, koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w cenie podanej przez **Wykonawcę** w Formularzu oferty.
4. W przypadku pominięcia przy sporządzaniu oferty przez **Wykonawcę** podczas wyceny robót objętych przedmiotem umowy jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust. 1, **Wykonawcy** nie przysługują względem **Zamawiającego** żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami wykonania przedmiotu umowy, to roboty te mogą być wykonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego w ust. 1. Zamawiający może zatwierdzi zaproponowane zmiany po pisemnym uzasadnieniu Wykonawcy, akceptacji Inspektora nadzoru w protokole robót zamiennych.

6. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, to mogą być one użyte wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego powyżej w ust. 1. Zamawiający może zatwierdzi zmiany po pisemnym uzasadnieniu Wykonawcy, akceptacji Inspektora nadzoru w protokole dot. materiałów zamiennych.
7. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową. Wszelkie rozliczenia z **Wykonawcą** lub podwykonawcami realizowane będą w polskich złotych.
8. Fakturę należy wystawić na Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach.
9. Podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie wszystkich prac objętych niniejszą umową wraz z podpisaniem protokołu końcowego bez uwag oraz złożenie przez podwykonawców pisemnych oświadczeń, że otrzymali wynagrodzenie. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń **Zamawiający** zatrzyma z faktury kwotę brutto w wysokości równej należności podwykonawcom i dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń przysługujących podwykonawcom. Od zatrzymanej przez **Zamawiającego** kwoty odsetki nie przysługują.
10. Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** podany na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez **Zamawiającego** podpisanego protokołu odbioru dotyczącego wykonania całości zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury oraz przedstawieniu dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a także oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie, w którego treści będzie zawarta nazwa umowy z Wykonawcą i data jej zawarcia. Do oświadczenia należy dołączyć dowód otrzymanego wynagrodzenia. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
11. W przypadku odstąpienia stron od umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od których odstąpiono, zgodnie z kosztorysem wykonawczym przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
12. **Wykonawca** bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywać kompensaty.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji i rękojmi na okres miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego na wszystkie roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót.
2. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - a) **Zamawiający** wyznaczy **Wykonawcy** termin ich usunięcia. **Wykonawca** zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt usterek powstałych w okresie gwarancji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia;
 - b) **Zamawiający** może usunąć w zastępstwie **Wykonawcy** na jego koszt wady nieusunięte przez **Wykonawcę**, po uprzednim jego zawiadomieniu. Kosztami związanymi z usunięciem wad i usterek, w okresie gwarancji i rękojmi **Zamawiający** obciąża **Wykonawcę**.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad i usterek wykrytych w trakcie gwarancji w ciągu maksymalnie 16 godzin roboczych od momentu ich zgłoszenia, gdzie godzinami roboczymi dla Zamawiającego są godziny od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy. Przez zgłoszenie **Zamawiający** rozumie zgłoszenie drogą mailową bądź faksem na adres mailowy/ numer faksu podany przez **Wykonawcę** w formularzu oferty. **Zamawiający** w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć czas w którym **Wykonawca** zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad i usterek po pisemnym przedstawieniu przez **Wykonawcę** wyjaśnień dotyczących konieczności wydłużenia tego czasu.
4. Przez przystąpienie do usunięcia wad i usterek **Zamawiający** rozumie przybycie na miejsce wystąpienia wady/ usterki pracownika lub reprezentanta **Wykonawcy** - specjalisty w zakresie zgłoszonej wady/ awarii i rozpoczęcia naprawy.
5. Odbiór pogwarancyjny poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek **Zamawiającego** i zostanie przesłany do **Wykonawcy** na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
6. **Zamawiający** dokona odbioru pogwarancyjnego z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem **Wykonawcy**. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty odbioru. **Zamawiający** umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
 - a) odbiór częściowy robót - dotyczący poszczególnych elementów składowych, odbiór fragmentów robót objętych umową, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu;
 - b) odbiór końcowy - dotyczący zakończenia wszystkich robót objętych umową;
 - c) odbiór pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
2. Wszelkie czynności związane z odbiorem robót dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej umowie i dokumentacji stanowiącej załączniki do umowy.
3. Do odbioru częściowego jak również odbioru końcowego **Zamawiający** przystąpi w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez **Wykonawcę** robót do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez **Wykonawcę** częściowego odbioru bądź odbioru końcowego przedmiotu umowy jest faktyczne, zgodne z umową, wykonanie robót.
4. **Zamawiający** dokona odbioru robót w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru. Podczas odbioru częściowego/ końcowego robót obecni będą przedstawiciele **Zamawiającego** i **Wykonawcy**.
5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony.
6. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów związanych z gwarancją i rękojmią dla odebranej części.
7. W przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru **Zamawiający** może w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia odmówić kontynuowania odbioru do czasu usunięcia wykrytych wad, natomiast w przypadku gdy wykryte wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem **Zamawiający** obniży wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 odpowiednio o wartości robót związanych z elementem obciążonym wadą, zgodnie z kosztorysem wykonawczym oraz może obniżyć wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.
8. W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem **Zamawiający** może zażądać rozebrania elementów objętych wadami na koszt i ryzyko **Wykonawcy** oraz ponownego ich wykonania bez wad bez dodatkowego wynagrodzenia **Wykonawcy**. W tym przypadku **Zamawiający** wyznaczy dodatkowy termin do prawidłowego i ponownego wykonania elementów, co do których stwierdzono wady.
9. W przypadku odmowy odbioru w związku ze stwierdzonymi wadami nowy termin zgłoszenia do odbioru ustala się zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień do stosowania

kar umownych przez **Zamawiającego** zgodnie z §10 niniejszej umowy.

10. Termin usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą **Zamawiającego**.
11. W przypadku gdy **Wykonawca** odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego** albo istnieje prawdopodobieństwo, że **Wykonawca** nie będzie w stanie tych wad usunąć w wyznaczonym terminie - **Zamawiający** ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko **Wykonawcy**.

§ 9

UBEZPIECZENIE

1. **Wykonawca** zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż* Kopia opłaconej polisy (innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie) stanowi załącznik nr 5 do umowy.
2. Ubezpieczenie z w/w tytułu winno obejmować cały okres realizacji umowy tj. od dnia przekazania budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien obejmować zwłaszcza odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym w granicach terenu realizacji inwestycji. Ubezpieczenie obejmować powinno również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców (w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu cywilnego).
4. **Wykonawca** oraz podwykonawcy zobowiązani są ponadto zawrzeć umowy ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. W przypadku, gdy okresy ubezpieczeń upływają wcześniej niż termin zakończenia realizacji umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu**, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczeń, kopię dowodów ich przedłużenia.
6. **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu** kopie dowodów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w terminie dwóch dni po upływie terminu ich zapłaty.
7. W przypadku braku ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, **Zamawiający** może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko **Wykonawcy** do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, bez możliwości przedłużenia o ten okres terminu wykonania robót określonego w §2 ust. 1. W przypadku nie odnowienia przez **Wykonawcę** w trakcie trwania umowy polisy ubezpieczeniowej, **Zamawiający**

może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** albo ubezpieczyć obiekt w którym wykonywany jest przedmiot umowy na koszt **Wykonawcy**. Koszty poniesione na ubezpieczenie **Zamawiający** potrąci z wynagrodzenia **Wykonawcy**, a w przypadku braku możliwości takiego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Z tytułu posiadania ubezpieczenia **Wykonawcy** nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
9. **Wykonawca** odpowiada i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych i szkód na osobach, powstałych (w tym również w przedmiocie budowy) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z wyłącznej winy **Zamawiającego**. **Wykonawca** powinien chronić efekt wykonanych prac i robót, urządzeń i materiałów przeznaczonych do wykonania tych prac i robót przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie od chwili rozpoczęcia realizacji robót do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
10. **Wykonawca** odpowiada za szkody i straty w przedmiocie umowy, spowodowane przez **Wykonawcę** oraz podczas usuwania wad w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady.
11. **Wykonawcę** obciąża ryzyko poniesienia:
 - a) kwoty udziałów własnych/fransyz integralnych,
 - b) fransyz redukcyjnych,
 - c) kosztów naprawienia szkody, nie objętej ochroną ubezpieczeniową, ustalonych (unormowanych) w umowach ubezpieczenia - o których mowa w ust. 1 i 4 - a ograniczających wysokość wypłacanych ewentualnych odszkodowań, związanych z realizacją umowy.
12. O zaistnieniu okoliczności, które mogą spowodować wystąpienie strony trzeciej z roszczeniami wobec **Zamawiającego**, **Wykonawca** jest zobowiązany zawiadomić inspektora nadzoru ze strony **Zamawiającego** oraz podjąć działania w celu zapobieżenia powstaniu lub zwiększeniu rozmiaru szkód.
13. **Zamawiający** nie ponosi odpowiedzialności za wyniki z winy **Wykonawcy**:
 - a) szkody i wypadki na terenie budowy,
 - b) szkody spowodowane utratą mienia, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osób, przy pomocy których **Wykonawca** realizuje umowę, w czasie wykonywania robót, związanych z realizacją umowy

§ 10

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy **Zamawiającemu** przysługuje prawo żądania od **Wykonawcy** zapłaty następujących kar umownych:
 - a) w przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia

ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- b) w przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przysługującego za wykonanie całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w §6 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych z tego tytułu odpowiadających 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto **Zamawiający** może rozwiązać umowę z winy **Wykonawcy** z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w §10 ust. 1 lit. a,
- c) w przypadku opóźnienia przez **Wykonawcę** usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przysługującego za wykonanie całego zamówienia lub jego części za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do wysokości 2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w §6 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych z tego tytułu odpowiadających 2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto **Zamawiający** może rozwiązać umowę z winy **Wykonawcy** z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w §10 ust. 1 lit. a,
- d) za wprowadzenie na teren budowy do bezpośredniej realizacji umowy osób nie zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 3.000,00 zł - kara naliczana od każdej osoby i za każdy miesiąc, w którym takie uchybienie zostało stwierdzone oddzielnie (osoby fizycznie wykonujące prace na terenie budowy - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawy materiałów i transport ludzi na teren budowy),
- e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie z podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia,
- f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1,
- g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1,
- h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1,
- i) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody **Zamawiającego**, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1
- j) w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w §7 ust. 2 lit. a, 500,00 zł za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia,

- k) w przypadku brak aktualnego ubezpieczenia o którym mowa w §9 ust. 1 w wysokości 1% za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości takiego ubezpieczenia, w przypadku utrzymywania się takiego stanu powyżej 20 dni kalendarzowych **Zamawiający** ma prawo do odstąpienia od umowy z winy **Wykonawcy** co spowoduje naliczenie kary umownej zgodnie z §10 ust. 1 lit. a.
2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od **Zamawiającego** w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 z wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, **Zamawiający** będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne zastrzeżone na rzecz **Zamawiającego** mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.
5. Zapłata przez **Wykonawcę** kary umownej nie zwalnia **Wykonawcy** z realizowania obowiązków określonych niniejszą umową z wyjątkiem zapisów §10 ust. 1 lit a.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej **Zamawiającemu** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.).
8. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia **Wykonawcy**.
9. **Wykonawca** wyraża zgodę na potrącanie przez **Zamawiającego** kar umownych z należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia.
10. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona **Zamawiającemu** w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez **Wykonawcę** przewyższy wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP w szczególności gdy:

- a) zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 143c ust. 7 ustawy PZP,
- b) zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy PZP.
2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. **Zamawiający** może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:
 - a) w razie nieotrzymania przez **Zamawiającego** środków budżetowych, niezbędnych do regulowania płatności na realizację umowy,
 - b) w razie zaistnienia zmian w stanie prawnym obiektu objętego zamówieniem - przez zmianę stanu prawnego rozumie się utratę tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, **Wykonawcy** przysługuje jedynie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część umowy zgodnie z kosztorysem wykonawczym.
5. W uzasadnionych przypadkach umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści niniejszej umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §6 ust. 1 jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych uzyskanych przy realizacji niniejszej umowy.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową rozstrzyga się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.).
4. Adresy podane na wstępie umowy są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy będzie się uważać za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich danych teleadresowych.
5. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – kopia formularza oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy – kosztorys wykonawczy

Załącznik nr 3 do umowy – przedmiar robót dla części*

Załącznik nr 4 do umowy – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 5 do umowy – kopia polisy ubezpieczenia (innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie)


* Zamawiający odpowiednio dostosuje zapisy umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części


KL-1728
RADCY PRZETARGOWI
mgr Teresa Lis
14.10.17


NACZELNIK WYDZIAŁU

dr inż. Roman Kowalówka


Zakładowa Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej
w Katowicach


Honorata Kluczyńska
Wiceprzewodniczący

p.o. Kierownik Działu

Mariusz Stefaniak

Główny Księgowy

Sylwia Szot

....., dnia - - 2017 r.



Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych”, prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o numerze UNP: 2401-17-145374 dot. ww. postępowania.

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o numerze UNP: 2401-17-145374 dot. ww. postępowania, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:
.....
.....**

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

** w przypadku polegania na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.*

*** wypełnić w przypadku polegania na zasobach innego Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu*

....., dnia - - 2017 r.



Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych”, prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

* wypełnić w przypadku polegania na zasobach innego Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

*** wypełnić w przypadku powierzenia przedmiotu zamówienia podwykonawcy/q*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy*

....., dnia - 2017 r.

....., dnia - - 2017 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „**Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych**” oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca, którego reprezentuję, zrealizował następujące roboty budowlane spełniające wymagania określone w SIWZ:

l.p.	Rodzaj robót / nazwa i zakres zadania inwestycyjnego	Wartość robót budowlanych (dot. wymiany wykładzin)	Termin wykonania robót (od do ...)	Miejsce wykonywania robót	Podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane (nazwa, adres)

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – imię dokumenty.

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

....., dnia - - 2017 r.



Wykaz kierowników robót, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Wykonanie remontu posadzek ze wzmocnieniem podbudowy i niezbędnymi remontami naprawczymi w pomieszczeniach biurowych”, w imieniu Wykonawcy oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

Lp.	Funkcja	Część	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie	Uprawnienia	Doświadczenie (od miesiąc-rok do miesiąc-rok ze wskazaniem nazwy zadania inwestycyjnego)	Podstawa do dysponowania osobą
1	Kierownik budowy						
2	Kierownik budowy						
3	Kierownik budowy						
4	Kierownik budowy						
5	Kierownik budowy						

Uwaga:

W kolumnie „Doświadczenie” Zamawiający wymaga wskazania terminów rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji kierownika, podczas realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,, w formule *„od miesiąc-rok do miesiąc-rok”*. Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (obliczenia i zweryfikowania łącznej sumy okresów doświadczenia zawodowego) będzie brał faktyczny czas trwania pełnienia wymaganej funkcji w miesiącach, z wyłączeniem wielokrotnego sumowania czasu trwania zadań realizowanych równocześnie.

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy