

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa drzwi wejściowych polegająca na wymianie ścianki przeszklonej zewnętrznej z dwojgiem drzwi jednoskrzydłowych wejściowych w budynku A w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie”.

### I. Zakres prac obejmuje:

1. Zabezpieczenie terenu prac budowlanych.
2. Demontaż uszkodzonej stolarki drzwiowej oraz wszystkich elementów wymagających wymiany.
3. Dostawę oraz montaż nowej stolarki drzwiowej.
4. Prace porządkowe po prowadzonych robotach

### II. Wymagania techniczne Zamawiającego:

1. Konstrukcja aluminiowa, kolor okuć i profili biały matowy.
2. Konstrukcja obejmować ma dwoje drzwi jednoskrzydłowych oddzielonych oknem (słupkiem), oraz okna boczne (zgodnie z obecnym kierunkiem otwierania drzwi na zewnątrz oraz układem wskazanym na załączonych rysunku technicznym i zdjęciach).
3. Światło każdego ze skrzydeł drzwi o wymiarach minimum 110x2000 mm.
4. Na każdym skrzydle drzwi wymagane są dwa zamki.
5. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U: 1,5 W/m<sup>2</sup>K dla drzwi oraz U: 1,1 W/m<sup>2</sup>K dla ścianki stałej (FIX). Ścianka przeszklona aluminiowa z dwojgiem drzwi jednoskrzydłowych otwieranych.


### III. Podstawa opracowania:

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie oględzin technicznych;

### IV. Pozostałe założenia

1. Zakłada się prowadzenie robót budowlanych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy lub wg dwustronnych uzgodnień z Zamawiającym.
2. Zakłada się demontaż starej stolarki oraz montaż nowej w ciągu jednego dnia ze względu na konieczność zabezpieczenia budynku.





Product type

Configuration

